明電ファシリティサービス株式会社

平成26年7月

水質毎日検査月報

	水系	採水場所	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
			残塩濃度mg/ℓ	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩
			濁度・色度異常	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色
桑名	西部系	おがわら公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.2	0.25	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25	0.3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25	0.25	0.25	0.25
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		七和地区市民センター	残塩濃度(mg/ℓ)	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.4	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		神明社(くわのみ北)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		額田神社	残塩濃度(mg/ℓ)	0.3	0.3	0.3	0.35	0.3	0.35	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25	0.25	0.3	0.35	0.3	0.25	0.35	0.3	0.35	0.35	0.35	0.3	0.35	0.35	0.3	0.3	0.3	0.25	0.35	0.3	0.3
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	町屋系	伝馬公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.35	0.35	0.3	0.3	0.35	0.3	0.35	0.3	0.35	0.35	0.4	0.4	0.4	0.4	0.35	0.4	0.35	0.35	0.4	0.35	0.4	0.4	0.4	0.35	0.3	0.35	0.35	0.4	0.4	0.35
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		甚内ポンプ場	残塩濃度(mg/ℓ)	0.3	0.3	0.2	0.25	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.25	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		吉之丸ｺﾐｭﾆｭﾃｨﾊﾟｰｸ	残塩濃度(mg/ℓ)	0.3	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25	0.35	0.3	0.25	0.25	0.35	0.3	0.25	0.4	0.35	0.3	0.25	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.35	0.3	0.25	0.3	0.3	0.35	0.35	0.3
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	南部系	平群神社	残塩濃度(mg/ℓ)	0.3	0.35	0.35	0.3	0.3	0.35	0.3	0.3	0.3	0.3	0.35	0.35	0.3	0.35	0.25	0.3	0.3	0.35	0.35	0.3	0.3	0.3	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25	0.35	0.3	0.25
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		城南ﾎﾟﾝﾌﾟ場	残塩濃度(mg/ℓ)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.25	0.25	0.25	0.2	0.2	0.2	0.25	0.25	0.25	0.25	0.2	0.2	0.2	0.25	0.2	0.2	0.25	0.2	0.2	0.25	0.25	0.25	0.2	0.2	0.2	0.2
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		赤尾台ひがし公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.35	0.35	0.3	0.25	0.35	0.25	0.2	0.3	0.25	0.3	0.35	0.35	0.3	0.25	0.3	0.35	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
多度	北部系	北猪飼防火水槽	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.35	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25	0.25	0.3	0.3	0.35
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		多度北部送水場	残塩濃度(mg/ℓ)	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.3	0.3	0.35	0.3	0.3	0.35	0.35	0.35	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.3	0.3	0.3	0.3	0.35	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	中部系	尾津神社(ﾋﾟｱｺﾞ北)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.4	0.35	0.35	0.4	0.3	0.3	0.35	0.35	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.3	0.35	0.3	0.3	0.35	0.3	0.3	0.35	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.3	0.4
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		平賀消防車庫	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25	0.35	0.3	0.3	0.3	0.35	0.35	0.35	0.3	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.3	0.35	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.3	0.35
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	南部系	アイリスパークみぞの	残塩濃度(mg/ℓ)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.3	0.3	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.25	0.35	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.35	0.25	0.3	0.3	0.25	0.3	0.3	0.3	0.35
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		大鳥居農村公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.35	0.3	0.35	0.35	0.3	0.3	0.35	0.3	0.3	0.35	0.35	0.35	0.3	0.3	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25	0.3
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	古野系	古野地区浄化センター	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.3	0.3	0.35	0.3	0.35	0.35	0.25	0.3	0.35	0.4	0.35	0.4	0.35	0.4	0.4	0.4	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.4	0.3	0.4
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		消防団第四分団	残塩濃度(mg/ℓ)	0.4	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.4	0.35	0.25	0.3	0.35	0.45	0.45	0.4	0.4	0.45	0.4	0.4	0.35	0.4	0.5	0.4	0.45	0.45	0.45	0.4	0.45	0.4	0.45
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	美鹿系	多目的集会所	残塩濃度(mg/ℓ)	0.3	0.35	0.4	0.4	0.3	0.2	0.25	0.4	0.25	0.25	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.35	0.3	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		前山地内(防火水槽)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.5	0.45	0.4	0.45	0.35	0.25	0.35	0.4	0.35	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.45	0.35	0.3	0.25	0.3	0.35	0.35	0.3	0.3	0.3	0.35	0.35	0.3	0.35
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
長島	白鶏系	白坊主公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.3	0.3	0.25	0.2	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.35	0.25	0.2	0.35	0.3	0.3	0.4	0.4	0.25	0.4	0.35	0.35	0.35	0.3	0.25	0.35	0.3	0.35	0.35	0.3	0.2	0.3
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		浦安地内(ドレン)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.3	0.3	0.25	0.3	0.3	0.2	0.2	0.25	0.25	0.35	0.35	0.35	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.5	0.45	0.4	0.35	0.4	0.35	0.35	0.35	0.35	0.3	0.2
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		姫御前団地	残塩濃度(mg/ℓ)	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.3	0.35	0.35	0.35	0.4	0.35	0.4	0.4	0.35	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.45	0.4	0.35	0.35	0.35	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3	0.35
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	新所系	輪中の里	残塩濃度(mg/ℓ)	0.3	0.3	0.3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.3	0.35	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.4	0.4	0.4	0.35	0.35	0.3	0.3	0.25	0.3	0.25	0.25
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		消防団詰所(機動分団北)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.3	0.35	0.35	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.4	0.4	0.45	0.45	0.4	0.4	0.45	0.4	0.35	0.4	0.35	0.35	0.35	0.3	0.3	0.3
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無