平成29年6月

# 水質毎日検査月報

| | 水系 | 採水場所 | 日付 | 1日 | | 2日 | | 3日 | | 4日 | | 5日 | | 6日 | | 7日 | | 8日 | | 9日 | | 10日 | | 11日 | | 12日 | | 13日 | | 14日 | | 15日 | | 16日 | | 17日 | | 18日 | | 19日 | | 20日 | | 21日 | | 22日 | | 23日 | | 24日 | | 25日 | | 26日 | | 27日 | | 28日 | | 29日 | | 30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 残塩濃度mg/ℓ | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | |
| | | | 濁度・色度異常 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 |
| 桑名 | 西部系 | おがわら公園 | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.28 | | 0.28 | | 0.32 | | 0.30 | | 0.32 | | 0.28 | | 0.33 | | 0.33 | | 0.30 | | 0.32 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.35 | | 0.30 | | 0.32 | | 0.28 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.28 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 七和地区市民センター | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.42 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.33 | | 0.40 | | 0.32 | | 0.40 | | 0.38 | | 0.40 | | 0.42 | | 0.40 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.35 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.37 | | 0.37 | | 0.33 | | 0.40 | | 0.25 | | 0.43 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.38 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 神明社(くわのみ北) | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.28 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.27 | | 0.28 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.32 | | 0.28 | | 0.27 | | 0.30 | | 0.27 | | 0.27 | | 0.27 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.27 | | 0.27 | | 0.25 | | 0.28 | | 0.27 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.28 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 額田神社 | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.27 | | 0.30 | | 0.32 | | 0.33 | | 0.35 | | 0.33 | | 0.33 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.37 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.33 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.35 | | 0.33 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.30 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 町屋系 | 伝馬公園 | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.38 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.38 | | 0.40 | | 0.42 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.33 | | 0.38 | | 0.40 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.40 | | 0.38 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 甚内ポンプ場 | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.20 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.23 | | 0.25 | | 0.20 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.22 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.20 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 吉之丸ｺﾐｭﾆｭﾃｨﾊﾟｰｸ | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.30 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.27 | | 0.27 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.30 | | 0.27 | | 0.28 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.25 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 南部系 | 南部水源地 | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.27 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.27 | | 0.27 | | 0.28 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.27 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.32 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.38 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.25 | | 0.28 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.28 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 龍福寺 | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.28 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.27 | | 0.27 | | 0.28 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.27 | | 0.28 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.32 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.40 | | 0.35 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | こばさか公園 | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.42 | | 0.42 | | 0.40 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.37 | | 0.38 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.37 | | 0.35 | | 0.33 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.42 | | 0.40 | | 0.43 | | 0.35 | | 0.37 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 多度 | 北部系 | 北猪飼集会場 | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.37 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.37 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.38 | | 0.37 | | 0.33 | | 0.33 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.33 | | 0.35 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 多度北部送水場 | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.35 | | 0.35 | | 0.33 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.40 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.33 | | 0.33 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.37 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.38 | | 0.35 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 中部系 | 尾津神社(ﾋﾟｱｺﾞ北) | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.33 | | 0.35 | | 0.33 | | 0.33 | | 0.30 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.33 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.33 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.35 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 平賀消防車庫 | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.37 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.33 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.37 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.37 | | 0.35 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 南部系 | 御衣野集会所 | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.35 | | 0.35 | | 0.37 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.33 | | 0.33 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.33 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.38 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 大鳥居農村公園 | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.35 | | 0.33 | | 0.33 | | 0.33 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.33 | | 0.35 | | 0.33 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.37 | | 0.38 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 古野系 | 古野八幡神社 | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.33 | | 0.33 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.33 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.33 | | 0.32 | | 0.28 | | 0.33 | | 0.32 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.40 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 消防団第四分団 | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.35 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.37 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.37 | | 0.35 | | 0.27 | | 0.32 | | 0.33 | | 0.37 | | 0.40 | | 0.43 | | 0.43 | | 0.40 | | 0.42 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 美鹿系 | 多目的集会所 | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.33 | | 0.35 | | 0.37 | | 0.37 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.37 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.37 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.33 | | 0.35 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.20 | | 0.20 | | 0.33 | | 0.38 | | 0.43 | | 0.30 | | 0.40 | | 0.40 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 前山地内(防火水槽) | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.35 | | 0.33 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.40 | | 0.38 | | 0.37 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.37 | | 0.32 | | 0.30 | | 0.20 | | 0.20 | | 0.32 | | 0.40 | | 0.43 | | 0.33 | | 0.42 | | 0.42 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 長島 | 北部・中部系 | 輪中の郷 | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.40 | | 0.35 | | 0.25 | | 0.27 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.40 | | 0.33 | | 0.28 | | 0.33 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.40 | | 0.38 | | 0.28 | | 0.25 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.33 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.28 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 消防団詰所(下坂手) | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.42 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.37 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.42 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.33 | | 0.40 | | 0.43 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.25 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.38 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.35 | | 0.33 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.27 | | 0.30 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.38 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 白坊主山公園 | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.32 | | 0.32 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.33 | | 0.30 | | 0.33 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.25 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.25 | | 0.28 | | 0.25 | | 0.27 | | 0.27 | | 0.25 | | 0.27 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.33 | | 0.28 | | 0.30 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 姫御前団地 | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.42 | | 0.35 | | 0.32 | | 0.35 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.42 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.42 | | 0.38 | | 0.40 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.38 | | 0.30 | | 0.42 | | 0.43 | | 0.38 | | 0.33 | | 0.35 | | 0.32 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 南部系 | 浦安地内(ドレン) | 残塩濃度(mg/ℓ) | 0.38 | | 0.40 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.40 | | 0.30 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.42 | | 0.40 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.38 | |
| | | | 異常の有・無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |