## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表

別紙　14

| 採水地点名 | 上野浄水場 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 町屋水源系 | 検体種類 | 原水（伏流水） |

| 検　査　項　目 | 平 | | | 成 | | 31 | | 年 | | 平 | 成 32 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 大腸菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 47 pH値 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 味 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 49 臭気 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 色度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 51 濁度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | ● | | | | | | | | |

## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表

別紙　15

| 採水地点名 | 額田1号井 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 町屋水源系 | 検体種類 | 原水（浅井戸） |

| 検　査　項　目 | 平成31年 | | | | | | | | | 平成32年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 2 大腸菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 47 pH値 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 48 味 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 49 臭気 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 50 色度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 51 濁度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | | | | | | | | | |

## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表

別紙 16

| 採水地点名 | 額田 2号井 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 町屋水源系 | 検体種類 | 原水（浅井戸） |

| 検査項目 | 平成31年 | | | | | | | | | 平成32年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 2 大腸菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 47 pH値 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 48 味 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 49 臭気 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 50 色度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 51 濁度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | | | | | | | | | |

## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表



| 採水地点名 | 南部 1号井 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 南部水源系 | 検体種類 | 原水（浅井戸） |

| 検査項目 | 平成31年 | | | | | | | | | 平成32年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 大腸菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 47 pH値 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 味 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 49 臭気 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 色度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 51 濁度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | ● | | | | | | | | |

## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表

別紙 18

| 採水地点名 | 西部1号井 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 西部水源系 | 検体種類 | 原水（浅井戸） |

| 検査項目 | 平成31年 | | | | | | | | | 平成32年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 大腸菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 塩化物イオン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 47 pH値 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 味 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 49 臭気 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 色度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 51 濁度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | ● | | | | | | | | |

## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表

別紙 19

| 採水地点名 | 西部 2号井 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 西部水源系 | 検体種類 | 原水（浅井戸） |

| 検査項目 | 平成31年 | | | | | | | | | 平成32年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 2 大腸菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 47 pH値 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 48 味 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 49 臭気 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 50 色度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 51 濁度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | | | | | | | | | |

## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表

別紙 20

| 採水地点名 | 西部 3号井 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 西部水源系 | 検体種類 | 原水（浅井戸） |

| 検査項目 | 平成31年 | | | | | | | | | 平成32年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 2 大腸菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 47 pH値 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 48 味 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 49 臭気 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 50 色度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 51 濁度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | | | | | | | | | |

## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表

別紙 21

| 採水地点名 | 西部 4号井 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 西部水源系 | 検体種類 | 原水（浅井戸） |

| 検査項目 | 平成31年 | | | | | | | | | 平成32年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 2 大腸菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 47 pH値 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 48 味 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 49 臭気 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 50 色度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 51 濁度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | | | | | | | | | |

## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表

別紙 22

| 採水地点名 | 西部 6号井 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 西部水源系 | 検体種類 | 原水（浅井戸） |

| 検査項目 | 平成31年 | | | | | | | | | 平成32年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 2 大腸菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 47 pH値 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 48 味 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 49 臭気 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 50 色度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 51 濁度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | | | | | | | | | |

## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表

別紙 23

| 採水地点名 | 西部 7号井 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 西部水源系 | 検体種類 | 原水（浅井戸） |

| 検査項目 | 平成31年 | | | | | | | | | 平成32年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 2 大腸菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 47 pH値 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 48 味 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 49 臭気 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 50 色度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 51 濁度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | | | | | | | | | |

## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表

別紙 24

| 採水地点名 | 西部 8号井 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 西部水源系 | 検体種類 | 原水（浅井戸） |

| 検査項目 | 平成31年 | | | | | | | | | 平成32年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 2 大腸菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 47 pH値 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 48 味 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 49 臭気 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 50 色度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 51 濁度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | | | | | | | | | |

## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表

別紙 25

| 採水地点名 | 多度 1号井 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 多度北部系 | 検体種類 | 原水（深井戸） |

| 検査項目 | 平成31年 | | | | | | | | | 平成32年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 大腸菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 47 pH値 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 味 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 49 臭気 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 色度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 51 濁度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | | | | | | | | | |

## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表



| 採水地点名 | 多度 2号井 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 多度北部系 | 検体種類 | 原水（深井戸） |

| 検　査　項　目 | 平成31年 | | | | | | | | | 平成32年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 大腸菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 47 pH値 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 味 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 49 臭気 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 色度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 51 濁度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | | | | | | | | | |

## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表



| 採水地点名 | 多度 4-1号井 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 多度北部系 | 検体種類 | 原水（深井戸） |

| 検査項目 | 平成31年 | | | | | | | | | 平成32年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 大腸菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 47 pH値 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 味 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 49 臭気 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 色度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 51 濁度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | | | | | | | | | |

## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表



| 採水地点名 | 多度 4-2号井 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 多度北部系 | 検体種類 | 原水（深井戸） |

| 検査項目 | 平成31年 | | | | | | | | | 平成32年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 大腸菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 47 pH値 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 味 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 49 臭気 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 色度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 51 濁度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | | | | | | | | | |

## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表



| 採水地点名 | 多度 6号井 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 多度中部系 | 検体種類 | 原水（深井戸） |

| 検　査　項　目 | 平成31年 | | | | | | | | | 平成32年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 2 大腸菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 47 pH値 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 48 味 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 49 臭気 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 50 色度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 51 濁度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | | | | | | | | | |

## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表

別紙 30

| 採水地点名 | 多度 8号井 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 多度南部系 | 検体種類 | 原水（深井戸） |

| 検査項目 | 平成31年 | | | | | | | | | 平成32年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 2 大腸菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 47 pH値 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 48 味 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 49 臭気 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 50 色度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 51 濁度 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | | | | | | | | | |

## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表

別紙 31

| 採水地点名 | 古野浄水場 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 古野浄水系 | 検体種類 | 原水（表流水） |

| 検査項目 | 平成31年 | | | | | | | | | 平成32年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 大腸菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 47 pH値 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 味 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 49 臭気 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 色度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 51 濁度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | ● | | | | | | | | |

## 桑名市 水道水及び原水水質検査　平成31年度年間計画検査項目一覧表

別紙 32

| 採水地点名 | 美鹿浄水場 | | |
|---|---|---|---|
| 水源系統 | 美鹿浄水系 | 検体種類 | 原水（表流水） |

| 検査項目 | 平成31年 | | | | | | | | | 平成32年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 一般細菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 大腸菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 カドミウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 8 六価クロム化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | ● | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | | | | ● | | | | | | | | |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | | | | ● | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 ベンゼン | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 34 鉄及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 銅及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 塩化物イオン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 蒸発残留物 | | | | ● | | | | | | | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 42 ジェオスミン | | | | ● | | | | | | | | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | | | | ● | | | | | | | | |
| 44 非イオン界面活性剤 | | | | ● | | | | | | | | |
| 45 フェノール類 | | | | ● | | | | | | | | |
| 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 47 pH値 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 味 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 49 臭気 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 色度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 51 濁度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| クリプトスポリジウム、ジアルジア | | | | ● | | | | | | | | |