

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成28年9月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水
		町屋系統
		城南神社
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	< 0.0003
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	< 0.00005
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	< 0.005
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	< 0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	0.8
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.08
13 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	< 0.1
14 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	< 0.0002
15 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	< 0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	< 0.004
17 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.001
18 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
19 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
20 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.005
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.002
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
32 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	< 0.1
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	< 0.01
35 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	< 0.1
36 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	5.7
37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	< 0.001
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	67
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	110
41 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001
43 2-メチルインボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001
44 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
45 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	< 0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.4
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
水温 [°C]		23.4
遊離残留塩素 [mg/L]		0.41

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成28年9月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水	給水栓水
		町屋系統	町屋系統
		修徳公民館	吉之丸 コミュニティパーク
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06	< 0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.001	< 0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	< 0.003
25 ジプロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002	0.002
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.005	0.004
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	< 0.003
29 プロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.002	0.002
30 プロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02	< 0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4.9	5.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	68	72
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	110	120
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.4	0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1
水温 [°C]		23.6	25.8
遊離残留塩素 [mg/L]		0.40	0.38

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成28年9月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水	
		桑名・南部系統	
		龍福寺	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	< 0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06	
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002	
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	< 0.001	
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	
25 ジプロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002	
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.003	
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	
29 プロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.001	
30 プロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001	
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008	
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.4	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	71	
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	120	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.3	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	
水温 [°C]		24.2	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.35	

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成28年9月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水
		桑名・南部系統
		平群神社
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	< 0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.06
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.008
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
25 ジプロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.013
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.005
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.003
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	0.03
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	< 0.01
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	28
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	57
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.5
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	8.0
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
水温 [°C]		23.7
遊離残留塩素 [mg/L]		0.48

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成28年9月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水	
		桑名・西部系統	
		おがわら公園	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	< 0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06	
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002	
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.002	
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	
25 ジプロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002	
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.006	
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	
29 プロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.002	
30 プロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001	
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008	
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.0	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	67	
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	100	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.6	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	
水温 [°C]		25.6	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.30	

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成28年9月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水
		桑名・西部系統
		上野浄水場
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	< 0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.07
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	< 0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
25 ジプロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.003
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.001
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	76
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	120
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
水温 [°C]		23.9
遊離残留塩素 [mg/L]		0.33

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成28年9月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水	
		多度・北部系統	多度・中部系統
		北猪飼集会所	平賀消防車庫
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06	< 0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	< 0.003
25 ジプロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	< 0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02	< 0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.4	19.0
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	63	150
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.9	6.7
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1
水温 [°C]		25.9	28.4
遊離残留塩素 [mg/L]		0.44	0.40

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成28年9月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水
		多度・南部系統
		大鳥居農村公園
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	< 0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	< 0.05
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	< 0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
25 ジプロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	< 0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	< 0.001
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
29 プロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.001
30 プロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	63
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	140
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.8
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
水温 [°C]		28.5
遊離残留塩素 [mg/L]		0.42



桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成28年9月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水
		古野系統
		古野地区 浄化センター
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	< 0.0003
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	< 0.00005
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	0.002
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	< 0.005
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	< 0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	0.5
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	< 0.05
13 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	< 0.1
14 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	< 0.0002
15 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	< 0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	< 0.004
17 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.001
18 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
19 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
20 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	0.07
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.002
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.007
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.003
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
32 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	< 0.1
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	< 0.01
35 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	< 0.1
36 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	5.3
37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	< 0.001
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	2.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	33
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	63
41 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001
43 2-メチルインボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001
44 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
45 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	< 0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.8
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
水温 [°C]		27.0
遊離残留塩素 [mg/L]		0.48

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成28年9月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水
		美鹿系統
		美鹿地内
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	0.001
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	< 0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	< 0.05
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	0.08
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.018
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.007
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.028
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.011
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.008
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.1
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.7
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.7
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
水温 [°C]		24.7
遊離残留塩素 [mg/L]		0.27

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成28年9月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水
		長島・中部系統 伊普島地区 市民センター
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	< 0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	0.07
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.015
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	< 0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.018
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.01
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.003
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	0.05
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.8
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.7
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.3
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
水温 [°C]		26.5
遊離残留塩素 [mg/L]		0.44

検査項目	水質基準	原水
		町屋系統 上野浄水場 着水井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	5
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4.4
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.4
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.2
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0
クリプトスポリジウム [個/10L]		0
ジアルジア [個/10L]		0
水温 [°C]		22.6

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成28年9月分〉

検査項目	水質基準	原水	原水
		町屋系統	町屋系統
		額田水源 1号井	額田水源 2号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	< 0.005	< 0.005
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01
37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.9	6.2
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.0	6.8
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0
水温 [°C]		18.3	19.8

検査項目	水質基準	原水
		桑名・南部系統
		南部水源地 1号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.6
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.7
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0
クリプトスポリジウム [個/10L]		0
ジアルジア [個/10L]		0
水温 [°C]		19.0

検査項目	水質基準	原水	原水	原水	原水
		桑名・西部系統	桑名・西部系統	桑名・西部系統	桑名・西部系統
		西部水源地 1号井	西部水源地 2号井	西部水源地 3号井	西部水源地 4号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4.5	4.6	4.7	4.6
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.1	7.2	7.3
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0	0
水温 [°C]		23.5	23.3	22.1	22.6

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成28年9月分〉

検査項目	水質基準	原水	原水	原水	原水
		桑名・西部系統	桑名・西部系統	桑名・西部系統	多度・北部系統
		西部水源地 6号井	西部水源地 7号井	西部水源地 8号井	北部1号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.8	5.2	5.4	3.2
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.4	6.9	6.9	7.2
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0	0
水温 [°C]		23.2	19.2	19.0	15.0

検査項目	水質基準	原水	原水	原水	原水
		多度・北部系統	多度・北部系統	多度・北部系統	多度・中部系統
		北部2号井	北部第2 4-1号井	北部第2 4-2号井	中部6号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.2	3.4	3.4	25.0
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.1	6.8	6.9	6.6
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0	0
水温 [°C]		14.8	15.5	15.4	17.8

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成28年9月分〉

検査項目	水質基準	原水	
		多度・南部系統	
		南部7号井	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	0.03	
37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	0.003	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4.8	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.0	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	
水温 [°C]		18.2	

検査項目	水質基準	原水	
		多度・南部系統	
		南部8号井	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	2.7	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.3	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	
水温 [°C]		18.1	

検査項目	水質基準	原水	
		古野系統	美鹿系統
		古野浄水場 着水井	美鹿浄水場 着水井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	22	110
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	2.6	2.7
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	0.5
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.5
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	0.9	2.0
51 濁度 [度]	2 度以下	0.1	0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0
クリプトスポリジウム [個/10L]		0	0
ジアルジア [個/10L]		0	0
水温 [°C]		17.1	19.6