

市議会全員協議会

報告事項：

- (1) 桑名市上下水道事業経営審議会への諮問について
(水道料金の改定)

令和7年6月25日

上下水道部

目 次

- ①給水人口、有収水量の減少について
- ②料金収入の減少について
- ③物価高騰について
- ④水道施設の老朽化
- ⑤桑名市上下水道事業経営戦略
- ⑥過去の改定状況について
- ⑦スケジュール

①給水人口、有収水量の減少について

給水人口の見通し

(単位：人)

年度	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
計画値 (実績)	138,430 (137,461)	138,189	137,889	137,588	137,231	136,784	136,291	135,675	135,063

桑名市上下水道事業経営戦略

有収水量の見通し

(単位：m³)

年度	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
計画値 (速報値)	16,255,511 (16,096,227)	16,227,237	16,191,944	16,200,953	16,114,717	16,062,213	16,004,284	15,975,706	15,860,158

桑名市上下水道事業経営戦略

②料金収入の減少について

料金収入の見通し（料金改定なし）


（単位：千円）

年度	R6	R7	R8	R9	R10
計画値 (速報値)	2,457,548 (2,450,427)	2,453,274	2,447,938	2,446,839	2,436,263

桑名市上下水道事業経営戦略

③物価高騰について

部門別指数：上・工業用水道




出典：一般財団法人建設物価調査会

④水道施設の老朽化

【布設年度別延長】

管路経年化率：**38.1%**（令和6年度末）




出典：桑名市新水道ビジョン

④水道施設の老朽化

【設置年度別の施設数】

上野浄水場の更新が喫緊の課題



④水道施設の老朽化

ろ過池の老朽化



上野浄水場

新築町の漏水



水道管

⑤桑名市上下水道事業経営戦略

【投資・費用試算条件】

管路更新率：1%以上

長寿命化への投資、適切な維持管理

【財源に関する目標】

経常収支比率：100%以上

累積欠損金比率：0%

債務償還年数：30年以下

料金回収率：100%以上

【投資・財政計画】

令和8年度に水道料金の料金改定率15%を仮定している。

（現行水準比年間3.6億円増）

⑤桑名市上下水道事業経営戦略

純損益の見通し（料金改定なし）

（単位：千円）

年度	R6	R7	R8	R9	R10
計画値	44,626	25,031	▲44,436	▲93,329	▲162,179

桑名市上下水道事業経営戦略

⑥過去の改定状況について

平成29年 7 月改定

料金改定率：28%

- ・ 基本料金の50%、従量料金の約15%を引き上げ
- ・ 1カ月につき10m³（2カ月20m³）までの従量料金を新設

令和 5 年 1 月改定

料金改定率：10%

- ・ 水道料金を基本料金20%、従量料金 5 %引き上げ

⑦スケジュール

令和 7 年

- | | |
|--------|-----------------|
| 7 月上旬 | 市長から桑名市経営審議会へ諮問 |
| 7 月28日 | 第 1 回桑名市経営審議会 |
| 10月頃 | 第 2 回桑名市経営審議会 |
| 11月頃 | 全員協議会へ料金改定案の提示 |

令和 8 年

- | | |
|------|---------------|
| 1 月頃 | 第 3 回桑名市経営審議会 |
| 3 月頃 | 第 4 回桑名市経営審議会 |
| 3 月頃 | 市長へ答申 |