

設
計
審
査

市道大山田播磨線道路修繕工事 実施設計書

桑名市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-205c000-00148-11(0)	設 計 者 名	205-006
所 属 名	桑名市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00：桑名	
	生 コ ン	A01：桑名	
	石 材	A01：桑名	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2026/07/15 09:50:17
<一括更新>2026/07/15 09:49:39

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		市道大山田播磨線道路修繕工事
-----	--	----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	市道大山田播磨線道路修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		37,108,786			
舗装工			式	1		33,250,054			
路面切削工			式	1		6,493,494			
路面切削		施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2を超え);段差すりつけ撤去作業無し	m2	8,860	475.5	4,212,930			単-1号
殻運搬(路面切削)		殻種別As	m3	443	1,628	721,204			単-2号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	443	3,520	1,559,360			単-3号
オーバーレイ工			式	1		23,904,280			
表層(車道・路肩部)		材料種類改質As 密粒I I型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	8,860	2,698	23,904,280			単-4号
薄層カラー舗装工			式	1		2,852,280			
薄層カラー舗装		舗装色赤;規格・仕様	m2	456	6,255	2,852,280			単-5号
区画線工			式	1		2,801,132			

設計内訳書

工事名	市道大山田播磨線道路修繕工事	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	主たる工種 施工地域	舗装工事 市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		2,801,132			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1,720	433.1	744,932			単-6号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	340	460.8	156,672			単-7号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブテラ 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	160	830.6	132,896			単-8号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	880	997.4	877,712			単-9号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	72	1,043	75,096			単-10号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブテラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	400	1,099	439,600			単-11号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	380	984.8	374,224			単-12号
仮設工		式	1		1,057,600			

設計内訳書

工事名	市道大山田播磨線道路修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	市街地（D I D補正）	（1）	－ 1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		1,057,600			
交通誘導警備員	A	人日	2	21,400	42,800			単-13号
交通誘導警備員	B	人日	59	17,200	1,014,800			単-14号
直接工事費		式	1		37,108,786			
共通仮設		式	1		6,169,000			
共通仮設費		式	1		142,000			
運搬費		式	1		142,000			
建設機械運搬費		台	1	142,000	142,000			単-15号
共通仮設費（率計上） 36,662,689×16.44%		式	1		6,027,000			
純工事費		式	1		43,277,786			
現場管理費 42,831,689×35.99%		式	1		15,415,000			
工事原価		式	1		58,692,786			

設計内訳書

工事名	市道大山田播磨線道路修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等 58,246,689×（19.56%+ 0.04%）			式	1		11,416,214				
工事価格			式	1		70,109,000				
消費税相当額 70,109,000×10%			式	1		7,010,900				
工事費計			式	1		77,119,900				

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		37,108,786	
4	直接工事費		37,108,786	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		1,559,360	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		446,097	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		446,097	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		36,662,689	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		35,549,426	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		11.74%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		16.44%	
30	計上額 単独（追加工事）		6,027,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		6,027,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	37,108,786	
35	直接工事費	37,108,786	
36	非対象額計（－）	1,559,360	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	1,559,360	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	35,549,426	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2.19%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	2.19%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	142,000	
58	運搬費	142,000	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	6,169,000	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		43,277,786	
3	単独（追加工事）直接工事費		37,108,786	
4	単独（追加工事）共通仮設費		6,169,000	
5	非対象額計（一）		446,097	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		446,097	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		42,831,689	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		41,718,426	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		29.99%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		35.99%	
29	計上額 単独（追加工事）		15,415,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		15,415,000	

一般管理費等

所属名 桑名市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	58,692,786	
2	純工事費	43,277,786	
3	現場管理費	15,415,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	446,097	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	446,097	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	58,246,689	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	57,133,426	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.56%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	58,246,689	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 23,298 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.6%	
25	計上額 単独（追加工事）	11,416,214	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	11,416,214	

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	路面切削				単位	m2	数量	1	単価	475.5
	施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2を超え);段差すりつけ撤去作業無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2を超え）：段差すりつけの撤去作業＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	475.5	475.5	CB430010 管理費区分 無 単-16号			
計						475.5				
単価						475.5	円／m2			

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	1,628
規格	殻種別As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID 区間有）＝7.5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	1	1,628	1,628	CB430020 管理費区分 無 単-17号			
計						1,628				
単価						1,628	円／m3			

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	3,520
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1	3,520		3,520		WB020051 管理費区分 T 単-18号
計								3,520		
単価								3,520		円／m3
				</						

单-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量		単価	
規格	材料種類改質As 密粒II型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超				単位			1		2,698
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 密粒 II型（20）DS3000：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,698		2,698		CB410260 管理費区分 無 単-19号	
計							2,698			
単価							2,698		円／m2	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	薄層カラー舗装				単位	m2	数量	1	単価	6,255
規格	舗装色赤;規格・仕様									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		施工区分＝車道（ETCレーン含む）：規格・仕様＝RPN－301：施工規模＝100m2以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：既設アスファルト舗装面の施工＝有：コンクリート舗装面の施工＝無：トップコートの有無＝有：施工幅員＝1.0m超え（標準）：		m2	1	6,255		6,255	WB812020 管理費区分 無 単-20号	
計								6,255		
単価								6,255	円／m2	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	433.1
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		433.1		433.1	WB821210 管理費区分 無 単-21号
計									433.1	
単価									433.1	円／m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	460.8
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		460.8		460.8	WB821210 管理費区分 無 単-22号
計									460.8	
単価									460.8	円／m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	830.6
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		830.6		830.6	WB821210 管理費区分 無 単-23号
計									830.6	
単価									830.6	円／m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	997.4
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		997.4		997.4	WB821210 管理費区分 無 単-24号
計									997.4	
単価									997.4	円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	1,043
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		1,043		1,043	WB821210 管理費区分 無 単-25号
計									1,043	
単価									1,043	円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	1,099
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		1,099		1,099	WB821210 管理費区分 無 単-26号
計									1,099	
単価									1,099	円／m

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	984.8
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	984.8	984.8		WB821210 管理費区分 無 単-27号	
計							984.8			
単価							984.8		円／m	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	21,400
規格	A				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A				人日	1	21,400	21,400		WB010211 管理費区分 無 単-28号	
計							21,400			
単価							21,400		円／人日	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格	B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1	17,200	17,200		WB010212 管理費区分 無 単-29号	
計							17,200			
単価							17,200		円／人日	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設機械運搬費				台			
規格					単位	数量	1	単価 142,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝7.7km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 無 単-30号	
貨物自動車による運搬（1車1回）		同上	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 無 単-30号	
計						142,000		
単価						142,000	円／台	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号 CB430010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路面切削				単位	m 2	数量	1	単価	475.5
規格	全面切削6cm以下（4000m2を超え） 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					475.76					
労務構成比率			%	38.27						
普通作業員			%	12.5	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	3.81	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	3.59	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	3.51	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	12.06						
軽油			%	8.32	148		146		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	49.67						

CB430010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路面切削				単位	m 2	数量	1	単価	475.5
規格	全面切削6cm以下（4000m2を超え） 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排出ガス対策（第3次）切削幅×深さ2. 0 × 0. 2 3 m	%	28.53	155,000	158,000	M001131014 管理費区分 無			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ収集容量1. 5 m 3	%	5.75	34,700	41,900	M001101005 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下（4000m2を超え）								
J02 段差すりつけの撤去作業		無し								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB430020

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	般運搬 (路面切削)				単位	m 3	数量	1	単価	1,628
規格	有り 7.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,508					
労務構成比率			%	47.17						
運転手 (一般)			%	47.17	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	13.74						
軽油			%	13.74	148		146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	39.09						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	39.09	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	有り									
J03 運搬距離 (km) (DID区間有)	7.5km以下									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-18号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	3,520
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)		松岡建設 (株)		m3	100	3,520	352,000		ZA10650120 管理費区分 T	
計							352,000			
単価							3,520		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,698
規格	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,799.7				
労務構成比率				%	10.78					
普通作業員				%	3.88	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.18	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.15	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.77	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	87.83					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	84.58	605,000		960,000		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	2.65	111		142		Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.5	148		146		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	2,698
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.39			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型（20）DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-20号 WB812020

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	樹脂系すべり止め舗装工					単位	m2	数量	1	単価	6,255
規格	車道（ETCレーン含む） RPN-301 100m2以上（標準） 無 無 有 無 有 1.0m超え（標準）					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-301		m2	1	6,255		6,255		Q001598027 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								6,255			
単価								6,255		円／m2	
J01 施工区分		車道（ETCレーン含む）									
J02 規格・仕様		RPN-301									
J03 施工規模		100m2以上（標準）									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業の補正		無									
J06 既設アスファルト舗装面の施工		有									
J07 コンクリート舗装面の施工		無									
J08 トップコートの有無		有									
J09 施工幅員		1.0m超え（標準）									

参考資料（1）

単-21号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	433.1
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	253		253,000		0001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	655		16,375		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	47	146		6,862		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,548		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								433,100			
単価								433.1		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-21号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	433.1
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-22号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	460.8
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000	280		280,000		Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	655		16,375		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	52	146		7,592		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,518		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								460,800			
単価								460.8		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-22号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		460.8
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-23号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	830.6
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000	474		474,000		Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130	252		284,760		Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50	187		9,350		Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	50	655		32,750		Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	88	146		12,848		Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			16,892		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								830,600		
単価								830.6		円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単-23号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	830.6
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-24号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	997.4
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無			m	1,000		468		468,000	0001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	1,700		252		428,400	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	75		187		14,025	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	75		655		49,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	87		146		12,702	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				25,148	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										997,400	
単価										997.4	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-24号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		997.4
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-25号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	1,043
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線45cm 制約無			m	1,000		513		513,000	0001036034 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	1,700		252		428,400	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	75		187		14,025	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	75		655		49,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	96		146		14,016	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				24,434	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										1,043,000	
単価										1,043	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-25号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		1,043
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-26号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	1,099
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	567	567,000	Q001036058 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	252	428,400	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75	187	14,025	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー		区画線用		kg	75	655	49,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油				L	106	146	15,476	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		24,974	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							1,099,000			
単価							1,099	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-26号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	1,099
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-27号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	984.8
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	630		756,000		Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	252		172,368		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30	187		5,610		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	655		19,650		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	139.2	146		20,323		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			10,849		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								984,800			
単価								984.8		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-27号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		984.8
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-28号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

参考資料（1）

単-29号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

参考資料 (1)

単-30号 WB010010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	貨物自動車による運搬 (1車1回)				台			
規格	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 7.7km 無 無				単位	数量	1	単価 71,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						71,000		
単価						71,000	円／台	
J01 運搬区分		路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m						
J02 片道運搬距離 (実数入力)		7.7 km						
J03 その他の諸料金の有無		無						
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無						

登録単価／オプション単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]