

電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

[illegible]

保育所及び幼稚園防犯カメラ設置工事

電気設備工事 中科目別内訳

5

[illegible]

保育所及び幼稚園防犯カメラ設置工事

電気設備工事 中科目別内訳

7

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

保育所		深谷保育所		防犯カメラ設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 16mm	2	m	1,270	2,540	
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 22mm	3	m	1,530	4,590	
600Vホリチレン絶縁 耐燃性ホリチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m	600	1,800	
防犯カメラ	Wi-Fi対応 パレット型 500万画素 microSDカード 256GB付属 AC100V 材工共	2	台	79,100	158,200	
屋外四角ボックス	HI仕様 取付自在蓋	2	個	8,830	17,660	
樹脂製 露出スイッチボックス	22 1個用1方出	1	個	3,640	3,640	
コンセント (露出)	2P15A (F用) 125V	1	個	1,920	1,920	
屋外コンセント取外し 再取付	既設ケーブル分岐含む	1	か所	4,350	4,350	
既設校内LAN調整 費	セットアップ含む	1	式		10,900	
計					205,600	

電気設備工事 細目別内訳

保育所		桑陽保育所		防犯カメラ設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 22mm	5	m	1,530	7,650	
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	3	m	540	1,620	
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m	600	3,000	
防犯カメラ	Wi-Fi対応 ドーム型 500万画素 microSDカード 256GB付属 AC100V 材工共	1	台	79,100	79,100	
防犯カメラ	Wi-Fi対応 パレット型 500万画素 microSDカード 256GB付属 AC100V 材工共	1	台	79,100	79,100	
屋外四角ボックス	H1仕様 取付自在蓋	2	個	8,830	17,660	
屋外四角ボックス	H1仕様	1	個	3,830	3,830	
コンセント (露出)	2P15A (F用) 125V	2	個	1,920	3,840	
既設ケーブル分岐		2	か所	1,270	2,540	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所	10,400	20,800	
機械はつり (パイロ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 25mm	1	か所	6,890	6,890	
既設校内LAN調整 費	セットアップ含む	1	式		10,900	
アース対策費		1	式		46,800	
計					283,730	

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

保育所		多度保育所		防犯カメラ設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 22mm	2	m	1,530	3,060	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	5	m	540	2,700	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m	600	3,000	
防犯カメラ	Wi-Fi対応 ドーム型 500万画素 microSDカード 256GB付属 AC100V 材工共	1	台	79,100	79,100	
防犯カメラ	Wi-Fi対応 ペレット型 500万画素 microSDカード 256GB付属 AC100V 材工共	1	台	79,100	79,100	
屋外四角ボックス	HI仕様 取付自在蓋	2	個	8,830	17,660	
コンセント (露出)	2P15A (F用) 125V	2	個	1,920	3,840	
既設ケーブル分岐		2	か所	1,270	2,540	
樹脂製 丸形露出ボックス	22 1方出	1	個	3,570	3,570	
機械はつり (ダイヤモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 25mm	2	か所	6,890	13,780	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	10,400	10,400	
既設校内LAN調整 費	セットアップ含む	1	式		10,900	
アスベスト対策費		1	式		46,800	
計					276,450	

電気設備工事 中科目別内訳

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

幼稚園		陽和幼稚園		防犯カメラ設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 22mm	3	m	1,530	4,590	
1種金属線ぴ (MM1)		1	式		12,200	別紙 00-0001
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	2	m	650	1,300	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	5	m	540	2,700	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m	600	1,800	
防犯カメラ	Wi-Fi対応 パレット型 500万画素 microSDカード 256GB付属 AC100V 材工共	1	台	79,100	79,100	
屋外四角ボックス	HI仕様 取付自在蓋	1	個	8,830	8,830	
樹脂製フルボックス	□150-150	1	個	6,610	6,610	
コンセント (露出)	2P15A (F用) 125V	1	個	1,920	1,920	
コンセント取外し 再取付	既設ケーブル分岐含む	1	か所	4,350	4,350	
機械はつり (グイモン ドクターによる 配管用貫通口)	100~150mm 25mm	1	か所	6,890	6,890	
既設校内LAN調整 費	セットアップ含む	1	式		5,470	
アスベスト対策費		1	式		46,800	
計					182,560	

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

幼稚園		明正幼稚園		防犯カメラ設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 22mm	2	m	1,530	3,060	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m	600	1,800	
防犯カメラ	Wi-Fi対応 ハット型 500万画素 microSDカード 256GB付属 AC100V 材工共	1	台	79,100	79,100	
屋外四角ボックス	HI仕様 取付自在蓋	1	個	8,830	8,830	
樹脂製 スイッチボックス	1個用	1	個	3,490	3,490	
樹脂製プルボックス	□150-100	1	個	6,020	6,020	
コンセント (露出)	2P15A (F用) 125V	1	個	1,920	1,920	
コンセント取外し 再取付	既設ケーブル分岐含む	1	か所	4,350	4,350	
機械はつり (タイヤモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 25mm	1	か所	6,890	6,890	
既設校内LAN調整 費	セットアップ含む	1	式		5,470	
アスベスト対策費		1	式		46,800	
計					167,730	

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

幼稚園		長島幼稚園		防犯カメラ設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び (MM1)		1	式		7,480	別紙 00-0002
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	2	m	650	1,300	
防犯カメラ	Wi-Fi対応 ハレット型 500万画素 microSDカード256GB付属 AC100V 材工共	1	台	79,100	79,100	
屋外四角ボックス	HI仕様 取付自在蓋	1	個	8,830	8,830	
コンセント (露出)	2P15A (F用) 125V	1	個	1,920	1,920	
機械はつり (ダクト ボリカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 25mm	1	か所	6,890	6,890	
既設分電盤改造		1	式		1,270	
既設校内LAN調整 費	セットアップ含む	1	式		5,470	
アスベスト対策費		1	式		46,800	
計					159,060	

発生材処理

1

式

30,000

計

30,000

[illegible]

