

仕 様 書

1 本仕様書の概要

(1) 契約名

文化財総合データ管理システム用パソコン機器の賃貸借

(2) 目的

本契約は、桑名市産業振興部観光課（以下、「本市」という。）で文化財データ管理業務に使用しているパーソナルコンピュータの賃貸借契約の期間満了に伴う既存パソコン環境の機器更新を目的としている。

2 契約条件

(1) 契約形態

本市を発注者、落札者を受注者とした二者間での賃貸借契約とする。

ただし、第三者賃貸方式（本市を発注者（賃借者）、落札者を受注者（納入業者）、第三者を賃貸者とした三者間で契約を締結し、物件を受注者の責任において第三者をして本市に賃貸する方式をいう。）による契約も可能とする。第三者賃貸方式による場合は、第三者賃貸方式による貸付能力等証明書を入札参加資格確認書（様式第1号）とともに提出すること。

(2) 賃貸借期間

令和8年12月1日から令和13年11月30日まで（60月）

（地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約）

(3) 検査完了条件

納入期日から運用開始日までの期間を本市職員による動作確認期間とし、本市職員による検査合格通知を以って検査完了とする。

ア 納入期限 令和8年11月23日

イ 運用開始日 令和8年12月1日

(4) 設置場所

桑名市中央町2-37 桑名市役所2階 観光課

(5) 設置環境

本機器は、独立したインターネット回線環境下で利用する（行政専用ネットワーク（LGWAN 等）とは接続しない）。

(6) 再委託について

導入および保守作業の履行にあたり、協力会社等に再委託することを可とする。ただし、この場合にあつては、本件賃貸借契約の締結までに、本市へ再委託に関する事項を記載した書面を提出し、承諾を得ることとする。

(7) その他

賃貸借期間中、契約物件に対して動産総合保険を付すこと。

3 本調達に関する基本的な考え方

機器納入のために必要となる全てのハードウェア等及びその保守を賃貸借契約にて提供すること。（別紙 機器仕様書を参照）

(1) 納入機器

以下に納入機器の主な用途・目的について記載する。

ア パソコン

文化財データ管理及び文化財調査業務等に用いるパーソナルコンピュータであり、ビジネスソフト、グラフィックソフト等を利用する。

イ 液晶ディスプレイ

本調達にて納入されるパソコン機器に接続し、画面の表示を行う。

ウ 周辺機器

停電時でも安定した電源供給が行える装置である。

データの保存やバックアップを目的とした装置である。

エ ネットワーク

本調達にて納入されるパソコン機器や共用機器を接続するためのスイッチングハブである。

(2) ソフトウェア

本調達にて納入されるパソコン機器上で使用可能なデータ管理用のアプリケーションである。

(3) 付帯作業について

全ての納入機器や設備等の搬入、組み立て・設置、設定作業、動作確認、既存パソコンからのデータ移行と本件の期間満了後のデータ消去、撤去作業及びこれらに関連する業務を付帯作業の範囲とする。また、納入機器の設置に伴って必然的に必要となる物品（アダプタや金具ケーブル等の接続部品等）については、本仕様書の記載の有無に関わらず提供すること。

4 保守対応

(1) ハードウェア保守

ア ハード保守

デスクトップパソコン、液晶ディスプレイ及び NAS については、5 年間のハードウェア保守を付与すること。

その他のハードウェア修理については実費での対応とする。

イ 保守対応

修理、その他アフターサービスを行う保守拠点、もしくは工場等に保守部品（付属品、納入時のソフトウェアを含む。）を保有し、障害時にはオンサイトにて迅速な対応を行う事。

オンサイトでの保守対応が不可能な部品がある場合については、予備品の保有等により迅速な復旧を実現すること。

ウ 障害時対応

保守の連絡体制を整備すること。障害連絡、及び対応の時間帯・速度については、下記の要件を満たすこと。

○障害受付時間帯

祝祭日を除く月曜から金曜日（以下、「業務日」という。）

9：00~16：30

○障害対応速度

障害連絡後速やかに対応すること。当日の現地到着時間が 16：30 以降となる場合は、翌業務日の受付時間帯に迅速に対応すること。ただし、天候や天災地変により、翌業務日に作業を行うことが困難である場合はこの限りではない。

(2) 納入ソフトウェア等に関する情報提供

納入機器で使用する OS やソフトウェアについて、バグ修正やセキュリティ対策などのパッチが公開された場合は、本市が適用を判断するために必要な情報を提

供すること。

5 調達の内容

(1) 注意事項

- ア 納入機器は新品で未使用のものであること。
- イ 納入機器及び使用するソフトウェア等が賃貸借期間中全て問題なく動作すること。
- ウ ソフトウェアは桑名市に使用権があり、適法に使用できること。
- エ ソフトウェアライセンス等を積極的に採用し、より安価な価格にてソフトウェアを提供すること。
- オ 納入機器及び使用するソフトウェア製品の設定・障害対応が十分可能な SE を従事者とすること。なお、従事者を変更する場合は、十分な引継ぎを行い業務に支障をきたさないようにすること。
- カ 本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、本市と協議すること。

(2) 数量

- ア デスクトップパソコン 1 台
- イ ディスプレイ 2 台（デュアルモニターとする）
- ウ 周辺機器
 - ネットワーク対応 HDD（NAS） 8TB 以上
 - バックアップ用 HDD 4TB 以上
 - 無停電電源装置
 - ルーター
- エ ソフトウェア
 - Acronis Cyber Protect Backup Advanced Workstation Subscription 1 ライセンス（60 月）

6 付帯作業

(1) 設定項目の検討

本調達にて納入される機器については、一部設定作業が発生するが、設定する各種パラメータやソフトウェアのインストール内容等については事前に本市に提示すると共に、設定内容について調整等が発生する。

これら設定内容の検討や調整作業についても、付帯作業の一部とする。

<パソコン>

パソコン機器の設定に先立ち、設定内容や設計項目を検討すると共に、本市の承認を得ること。

代表的な設定内容・設計項目については以下のとおり。

- ① ライセンス等のユーザ登録時の登録内容
- ② コンピュータ名、ドメイン名、ネットワーク設定
- ③ 機器貼付ラベルの内容等
- ④ 削除対象とするプレインストールソフトウェアの選定
- ⑤ インストールソフトウェアの初期設定

(2) 納入機器のセットアップ

納入機器のセットアップ実施にあたっては、主に以下の作業を付帯作業の一部とする。

なお、納入機器については納入業者の責任において、事前インストール、設定等を実施することが可能であるが、本市として作業場所等は提供しないことを前提とする。

＜パソコン機器＞

- ① 設定項目の検討により決定した設定内容に基づいて、パソコン機器のセットアップを実施すること。
- ② 機器には、既知の不具合があるものを除き、すべての更新プログラムを適用したものとする。
- ③ セットアップ作業を行う際に疑問点や問題点が判明した場合、本市に報告し、調整すること。

(3) 納入機器の設置設定

納入機器の搬入、設置設定、動作確認等を本調達の付帯作業の一部とする。

主な作業内容は以下のようなものを想定している。

＜パソコン機器＞

- ① 各パソコン機器を本市が指定する場所に搬入、設置・設定すること。
- ② 各パソコンにプリンタ及びスキャナ(KONICA MINOLTA bizhubC450i、EPSON ES-7000H)のドライバをインストールし、正しく動作することを確認すること。
- ③ 設置完了後は各パソコンにインストールされたソフトウェアが正しく起動し、利用できること、NAS にアクセスしファイルの読み書きができること等を確認すること。

(4) 移行要件

- ① 機種更新に伴い、前回導入された既存機器のデータをパソコンおよび NAS に移行すること。
- ② 既存パソコンと NAS を LAN ケーブルにて接続し、データ移行を行うこと。
- ③ 移行のための方式は本市及び既設導入業者と打ち合わせの上、決定すること。
- ④ 移行のために必要なケーブルは、納入業者の負担とする。
- ⑤ 移行完了時は本市に報告するとともに、承認を得ること。

7 リース期間満了後の作業要件

(1) 撤去作業

本件賃貸借機器を引き取り、撤去すること。撤去作業に必要な梱包材は受注者が用意すること。

(2) データ消去作業

リース期間満了後、データ完全消去および機器の撤去処分を行うこと。

なお、この作業は、発注者の管理外の場所で行うものとし、作業完了後はそれを証する書類を発注者に提出すること。

8 守秘義務

本件契約の履行にあたり、契約上知り得た情報を、第三者に開示または本業務に係る作業以外の目的で利用しないものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報は除くものとする。

- ・取得した時点で既に公知であるもの
- ・取得後、受注者の責によらず公知となったもの
- ・法令に基づき開示されるもの
- ・市から秘密でないと指定されたもの
- ・第三者への開示または本業務に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に発注者と協議の上、承認を得たもの

9 特記事項

本案件は、地方自治法第 234 条の 3 条の 3 に基づく長期継続契約であるため、本市は翌年度以降において当該案件に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を変更または解除することができる。

(別紙)

機器仕様書

参考基準品

本体：マウスコンピュータ MousePro LP-I5A40

ディスプレイ：アイオーデータ機器 LCD-C242SDB-F

周辺機器

ネットワークハードディスク (NAS)：バッファロー LS720DN0402B

バックアップ用 HDD：バッファロー HD-SH2TU3

無停電電源装置：シュナイダー BR400S-JP5W

ルーター：バッファロー WSR-5400XE6

同等品可 同等品確認書と仕様の分かる資料を指定期日までに提出すること

<本体>

項目	内容	
メーカー	国内メーカー製品であること ショップ (Web) ブランド、組立式パソコンは認めない	
形状	ディスプレイ分離型の省スペースデスクトップタイプ (幅 100mm×奥行き 330mm×高さ 300mm 以下、スタビライザ含まず)	
OS	Windows11 Professional 64bit	
CPU	インテル® Corei7-14700Fプロセッサ (5.4GHz) 以上の処理性能を有すること	
メモリ	16GB (16GB×1) 以上あること、空きポートがあること	
ハードディスク	内蔵 1 TB以上	
グラフィックボード	AMD Radeon RX6400以上	
光学ドライブ	DVD-ROMドライブ以上を内蔵していること	
オーディオ機能	マイク入力：ステレオミニジャック×1以上 入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドセットジャック×1以上 ライン出力：ステレオミニジャック×1 以上	
インターフェース	LANポート	1000BASE-T/100BASE-TX/10 BASE-T
	USB ポート	USB3.0対応でTYPE-A×4ポート、TYPE-C×2ポート以上あること
	ディスプレイ	DisplayPort×1、HDMI×1

キーボード	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き
マウス	USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付） 右手及び左手での使用に支障がない形状であること
電源	400W以下
重量	5kg以下
その他	5年間オンサイト保証、24時間×365日電話サポート

<ディスプレイ>

項目	内容
サイズ	23.8 型ワイド以上
表示方式	IPS 方式（ADS）であること
最大解像度	1,920×1,080 ドット、1,677 万色以上表示可能なこと
視野角	上下：178° 左右：178°
チルト角	上：23° 下：5°
スイベル角	左：45° 右：45°
高さ調整	150mm 以上
最大輝度	250cd/m ² 以上
コントラスト比	1300：1 以上
応答速度	5ms [GTG] 以上
インターフェース	HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
スピーカー	2W+2W（ステレオ）以上
消費電力	130W 以下
寸法	幅 540mm×奥行き 230mm×高さ 450mm 以下
重量	6.5kg 以下
その他	フリッカーレス、ブルーライト低減、5 年機器保証 電源コード、HDMI ケーブル、USB ケーブルが添付されていること 上記パソコン本体にデュアルモニターにて接続すること

＜周辺機器＞

ネットワークハードディスク（NAS）

項目		内容
容量		2TB×4以上であること (RAID0、1 に対応であること)
インター フェース	LAN 部	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T対応であること
	USB 部	USB3.0対応であること
重量		2.5kg程度迄であること
対応 OS		Windows11での動作を保証すること
その他		別途記載の無停電電源装置に対応していること 5 年間の保守対応をすること

バックアップ用 HDD

項目	内容
容量	4TB以上であること
インターフェース	USB3.0対応であること
対応 OS	Windows11 での動作を保証すること
その他	上記記載のNAS装置に対応していること NAS と同一メーカーであること

無停電電源装置

項目	内容
容量	400VA以上であること
バックアップ時間	240W：5分程度とする
寸法	幅100mm×奥行310mm×高さ190mm以下
電源	AC100V50/60Hz
重量	7kg程度であること
その他	NASとの接続が可能な機種であること 5年機器保証

ルーター

項目		内容
形式		ルーターモード
Wi-Fi		IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n
伝送速度	LAN 部	1Gbps(1G/100M/10Mbps)
	Ethernet	2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)
ポート		WAN×1以上、LAN×3以上 (いずれも 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 対応)
使用ケーブル		1000BASE-T、100BASE-T、10BASE-T対応の各種ケーブルに対応すること
寸法		幅60mm×奥行180mm×高さ180mm以下
消費電力		17W程度
重量		650 g 程度
規格		RoHS指令に準拠または対応していること
その他		上記ネットワーク機器との接続に必要なケーブルを必要数、添付すること