毎日水質検査月報

令和　2　年　1　月分

(残塩濃度の単位：mg/L)

		日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
		検査地点	残塩濃度	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩
			異常の有無	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁
桑名	西部系	北部配水場	残塩濃度	0.38	0.37	0.38	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.37	0.35	0.37	0.38	0.39	0.37	0.36	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.35	0.36
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		神明社	残塩濃度	0.30	0.37	0.37	0.35	0.29	0.37	0.41	0.35	0.36	0.33	0.34	0.43	0.36	0.38	0.36	0.36	0.37	0.39	0.39	0.40	0.38	0.30	0.35	0.38	0.30	0.35	0.43	0.37	0.32	0.39	0.32
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		上野浄水場	残塩濃度	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.32	0.31	0.32	0.32	0.31	0.31	0.32	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		嘉例川クリーンセンター	残塩濃度	0.38	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.37	0.37	0.38	0.37	0.38	0.40	0.40	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	町屋系	九華公園	残塩濃度	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.29	0.26	0.25	0.26	0.25	0.26	0.24	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.25	0.26	0.27	0.25	0.26	0.26	0.28	0.28	0.26	0.26
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		福島ポンプ場	残塩濃度	0.28	0.27	0.26	0.27	0.28	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.27	0.28	0.26	0.27	0.27	0.27	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.27	0.28	0.29	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.27
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		江場ポンプ場	残塩濃度	0.30	0.31	0.31	0.31	0.30	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.30	0.30	0.31	0.30	0.32	0.33	0.31	0.30	0.31	0.31	0.30	0.31	0.30	0.29	0.28	0.29	0.31	0.31	0.30	0.31
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		甚内ポンプ場	残塩濃度	0.33	0.34	0.32	0.36	0.31	0.33	0.43	0.33	0.33	0.35	0.38	0.41	0.39	0.37	0.40	0.38	0.39	0.37	0.38	0.37	0.35	0.33	0.40	0.40	0.38	0.34	0.39	0.39	0.31	0.39	0.40
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	南部系	城南配水場	残塩濃度	0.34	0.33	0.33	0.33	0.35	0.38	0.35	0.33	0.34	0.33	0.32	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		龍福寺	残塩濃度	0.29	0.34	0.41	0.38	0.32	0.38	0.49	0.39	0.35	0.32	0.43	0.45	0.41	0.36	0.41	0.39	0.30	0.34	0.34	0.39	0.35	0.36	0.38	0.36	0.42	0.38	0.40	0.40	0.29	0.37	0.39
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		平群沢ため池公園	残塩濃度	0.37	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.37	0.38	0.37	0.36	0.36	0.36	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.36	0.36	0.36	0.35	0.36	0.35	0.36	0.36	0.35
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		赤尾台ひがし公園	残塩濃度	0.37	0.38	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.38	0.36	0.37	0.37	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.31
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		立田太平地区農業集落排水処理施設	残塩濃度	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.33	0.33	0.34	0.33	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.31
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
多度	北部系	北猪飼集会所	残塩濃度	0.31	0.37	0.40	0.42	0.42	0.42	0.50	0.40	0.38	0.45	0.42	0.44	0.39	0.37	0.39	0.38	0.43	0.40	0.42	0.40	0.36	0.35	0.38	0.40	0.35	0.41	0.41	0.43	0.30	0.38	0.30
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		アイリスパークみぞの	残塩濃度	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	中部系	多度4号井	残塩濃度	0.25	0.38	0.30	0.37	0.37	0.35	0.42	0.29	0.36	0.30	0.36	0.36	0.35	0.36	0.25	0.36	0.40	0.33	0.31	0.35	0.38	0.25	0.39	0.36	0.36	0.37	0.38	0.28	0.32	0.33	0.39
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		多度北地区浄化センター	残塩濃度	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.34	0.35	0.36	0.35	0.35	0.38	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.40	0.39	0.43	0.43	0.43	0.41	0.41	0.39
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	南部系	大鳥居農村公園	残塩濃度	0.33	0.35	0.23	0.39	0.31	0.38	0.44	0.33	0.35	0.43	0.35	0.40	0.33	0.36	0.42	0.34	0.34	0.40	0.35	0.43	0.37	0.38	0.37	0.39	0.41	0.40	0.44	0.34	0.35	0.42	0.36
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		多度東部多目的集会所	残塩濃度	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	古野系	消防団第4分団	残塩濃度	0.38	0.36	0.41	0.40	0.30	0.39	0.48	0.35	0.38	0.40	0.40	0.42	0.42	0.40	0.43	0.40	0.40	0.41	0.43	0.37	0.38	0.28	0.39	0.40	0.39	0.36	0.42	0.38	0.35	0.40	0.28
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		古野地区浄化センター	残塩濃度	0.38	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41	0.41	0.38	0.38	0.39	0.40	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	0.32	0.33	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	美鹿系	多目的集会所	残塩濃度	0.35	0.35	0.30	0.35	0.32	0.39	0.40	0.37	0.36	0.26	0.31	0.38	0.35	0.35	0.27	0.35	0.28	0.38	0.40	0.36	0.38	0.31	0.37	0.42	0.42	0.33	0.40	0.33	0.28	0.34	0.28
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		美鹿地区浄化センター	残塩濃度	0.32	0.31	0.31	0.32	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
長島	北部・中部系	輪中の郷	残塩濃度	0.36	0.32	0.23	0.34	0.33	0.40	0.45	0.32	0.34	0.39	0.29	0.40	0.35	0.32	0.26	0.27	0.27	0.35	0.27	0.39	0.35	0.39	0.39	0.45	0.38	0.32	0.26	0.24	0.30	0.35	0.25
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		導水ポンプ場	残塩濃度	0.48	0.49	0.51	0.50	0.48	0.30	0.29	0.30	0.27	0.26	0.27	0.29	0.29	0.26	0.26	0.26	0.24	0.28	0.26	0.27	0.28	0.28	0.25	0.27	0.25	0.26	0.27	0.28	0.27	0.26	0.27
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		姫御前汚水中継ポンプ場	残塩濃度	0.41	0.42	0.43	0.42	0.40	0.40	0.40	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.35	0.35	0.34	0.35	0.37	0.35	0.36	0.38	0.37	0.36	0.40	0.35	0.36	0.39	0.38	0.37	0.36	0.38
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		南部汚水中継ポンプ場	残塩濃度	0.31	0.32	0.33	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.26	0.29	0.29	0.30	0.27	0.26	0.26	0.27	0.30	0.26	0.29	0.31	0.29	0.28	0.31	0.27	0.28	0.31	0.29	0.28	0.28	0.30
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
		白坊主山公園	残塩濃度	0.30	0.28	0.40	0.33	0.32	0.30	0.38	0.28	0.28	0.27	0.28	0.35	0.32	0.32	0.28	0.36	0.25	0.35	0.29	0.40	0.28	0.27	0.28	0.23	0.26	0.27	0.37	0.26	0.25	0.26	0.30
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無