毎日水質検査月報

令和　2　年　7　月分

(残塩濃度の単位：mg/L)

		日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	検査地点	残塩濃度	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩
		異常の有無	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁
桑名 西部系	北部配水場	残塩濃度	0.38	0.39	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.42	0.42	0.44	0.44	0.44	0.43	0.46	0.40	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.39	0.38	0.39
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	神明社	残塩濃度	0.30	0.30	0.32	0.32	0.36	0.32	0.29	0.30	0.31	0.38	0.35	0.33	0.32	0.31	0.31	0.36	0.36	0.41	0.34	0.31	0.30	0.32	0.35	0.37	0.36	0.32	0.27	0.30	0.42	0.40	0.44
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	上野浄水場	残塩濃度	0.29	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.31	0.32	0.33	0.33	0.34	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.29	0.28	0.30	0.31	0.32	0.32
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	嘉例川クリーンセンター	残塩濃度	0.30	0.33	0.33	0.35	0.35	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
桑名 町屋系	九華公園	残塩濃度	0.26	0.27	0.27	0.28	0.26	0.27	0.28	0.25	0.27	0.29	0.28	0.27	0.28	0.29	0.27	0.28	0.27	0.26	0.28	0.27	0.26	0.28	0.25	0.24	0.27	0.27	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	福島ポンプ場	残塩濃度	0.36	0.39	0.32	0.32	0.29	0.36	0.32	0.33	0.31	0.35	0.32	0.39	0.36	0.41	0.35	0.29	0.36	0.35	0.33	0.41	0.46	0.40	0.36	0.40	0.42	0.44	0.41	0.42	0.43	0.43	0.43
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	江場ポンプ場	残塩濃度	0.34	0.31	0.33	0.42	0.39	0.39	0.37	0.32	0.32	0.37	0.42	0.39	0.36	0.35	0.35	0.33	0.34	0.37	0.35	0.34	0.38	0.38	0.38	0.39	0.40	0.43	0.40	0.40	0.41	0.40	0.40
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	甚内ポンプ場	残塩濃度	0.37	0.35	0.35	0.33	0.41	0.36	0.30	0.32	0.30	0.33	0.30	0.32	0.33	0.36	0.35	0.38	0.35	0.36	0.40	0.31	0.31	0.33	0.46	0.41	0.39	0.42	0.39	0.40	0.40	0.41	0.45
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
桑名 南部系	城南配水場	残塩濃度	0.29	0.32	0.29	0.28	0.27	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.23	0.26	0.27	0.28	0.28	0.28
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	龍福寺	残塩濃度	0.35	0.36	0.31	0.31	0.33	0.34	0.32	0.35	0.32	0.44	0.38	0.32	0.33	0.36	0.41	0.25	0.35	0.42	0.40	0.34	0.36	0.33	0.40	0.46	0.43	0.40	0.39	0.48	0.47	0.44	0.43
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	平群沢ため池公園	残塩濃度	0.37	0.36	0.34	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.38	0.39	0.36	0.38	0.38	0.35	0.36	0.33	0.36	0.34	0.37	0.35	0.33	0.32	0.33	0.33	0.32	0.36	0.36	0.36	0.39
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	赤尾台ひがし公園	残塩濃度	0.36	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.36	0.36	0.35	0.36	0.37	0.35	0.35	0.35	0.34	0.33	0.31	0.31	0.30	0.29	0.29	0.27	0.28	0.28	0.27	0.28	0.29	0.29	0.28	0.30
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	立田太平地区農業集落排水処理施設	残塩濃度	0.34	0.31	0.33	0.35	0.34	0.32	0.34	0.32	0.30	0.33	0.35	0.37	0.33	0.34	0.33	0.32	0.34	0.35	0.35	0.32	0.33	0.34	0.35	0.33	0.33	0.35	0.34	0.36	0.36	0.39	0.38
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
多度 北部系	北猪飼集会所	残塩濃度	0.33	0.33	0.30	0.35	0.34	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.34	0.34	0.38	0.40	0.40	0.41	0.35	0.35	0.36	0.36	0.35	0.37	0.37	0.38	0.34	0.38	0.37	0.37	0.40	0.40
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	ノザキ製菓アイリスパーク	残塩濃度	0.26	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.33	0.33
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
多度 中部系	多度4号井	残塩濃度	0.36	0.37	0.35	0.36	0.37	0.35	0.38	0.32	0.32	0.43	0.49	0.42	0.40	0.35	0.35	0.42	0.40	0.26	0.38	0.40	0.40	0.38	0.52	0.47	0.48	0.40	0.39	0.39	0.38	0.41	0.35
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	多度北地区浄化センター	残塩濃度	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.29	0.28	0.28	0.29	0.28	0.29	0.28	0.28	0.30	0.28	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
多度 南部系	大鳥居農村公園	残塩濃度	0.35	0.36	0.34	0.34	0.40	0.38	0.30	0.35	0.35	0.37	0.41	0.37	0.38	0.41	0.40	0.42	0.39	0.38	0.40	0.36	0.35	0.30	0.42	0.41	0.42	0.33	0.40	0.41	0.40	0.31	0.48
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	多度東部多目的集会所	残塩濃度	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.32	0.31	0.31	0.31	0.32	0.31	0.31
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
多度 古野系	消防団第4分団	残塩濃度	0.41	0.39	0.33	0.29	0.38	0.48	0.34	0.27	0.33	0.40	0.50	0.41	0.41	0.35	0.45	0.55	0.52	0.39	0.51	0.46	0.45	0.40	0.48	0.50	0.51	0.52	0.46	0.38	0.48	0.34	0.52
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	古野地区浄化センター	残塩濃度	0.34	0.24	0.26	0.27	0.24	0.23	0.27	0.20	0.24	0.24	0.28	0.31	0.29	0.31	0.32	0.27	0.30	0.32	0.32	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29	0.31	0.32	0.30	0.25	0.31	0.37	0.38
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
多度 美鹿系	多目的集会所	残塩濃度	0.35	0.35	0.32	0.30	0.35	0.36	0.32	0.27	0.32	0.41	0.26	0.41	0.42	0.26	0.25	0.23	0.25	0.33	0.42	0.33	0.31	0.30	0.37	0.27	0.33	0.43	0.34	0.35	0.35	0.38	0.48
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	美鹿地区浄化センター	残塩濃度	0.38	0.32	0.26	0.28	0.29	0.24	0.28	0.25	0.25	0.26	0.31	0.34	0.34	0.34	0.34	0.29	0.32	0.36	0.35	0.30	0.29	0.31	0.30	0.28	0.31	0.33	0.30	0.24	0.24	0.36	0.40
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
長島 北部・中部系	輪中の郷	残塩濃度	0.26	0.29	0.30	0.29	0.37	0.33	0.38	0.35	0.33	0.33	0.43	0.41	0.42	0.37	0.40	0.45	0.40	0.38	0.45	0.35	0.35	0.31	0.36	0.32	0.31	0.31	0.35	0.30	0.36	0.37	0.44
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	導水ポンプ場	残塩濃度	0.39	0.40	0.40	0.47	0.47	0.48	0.51	0.52	0.48	0.47	0.48	0.51	0.49	0.46	0.45	0.43	0.42	0.42	0.38	0.38	0.36	0.37	0.39	0.41	0.39	0.39	0.41	0.46	0.48	0.39	0.40
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	姫御前汚水中継ポンプ場	残塩濃度	0.40	0.41	0.40	0.44	0.46	0.44	0.45	0.45	0.44	0.43	0.45	0.46	0.44	0.42	0.43	0.40	0.38	0.38	0.35	0.35	0.33	0.35	0.36	0.37	0.36	0.37	0.40	0.44	0.45	0.45	0.47
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	南部汚水中継ポンプ場	残塩濃度	0.35	0.37	0.36	0.39	0.42	0.44	0.46	0.45	0.43	0.43	0.41	0.43	0.40	0.39	0.37	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.35	0.36	0.37	0.36	0.37	0.39	0.43	0.45	0.45	0.46
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無
	白坊主山公園	残塩濃度	0.30	0.39	0.46	0.40	0.28	0.30	0.33	0.36	0.32	0.41	0.47	0.40	0.41	0.46	0.52	0.38	0.31	0.39	0.43	0.35	0.40	0.37	0.44	0.44	0.40	0.28	0.34	0.35	0.37	0.47	0.58
		異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無