毎日水質検査月報

令和 3 年 3 月分

__(残塩濃度の単位:mg/L)__

		日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		検査地点	残塩濃度	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩
		1XII	異常の有無	色 濁	色濁	色濁	色 濁 1	色 濁	色 濁	色濁	色 濁	色 濁	色 濁	色濁	色 濁	色 濁	色濁	色濁	色濁	色濁	色濁	色濁	色 濁	色 濁	色濁	色濁	色濁	色濁	色濁	色濁	色 濁	色 濁 1	色 濁	色 濁
桑名	西部系	北部配水場	残塩濃度 異常の有無	(0.40 無 無	0.38	0.40	0.49	0.40	0.43	0.44 1mm 1mm	0.43	0.42	0.42	0.44 m m	0.44 4m 4m	0.44 4m 4m	0.45	0.43	0.43	0.44 4m 4m	0.44 4m 4m	0.43	0.42	0.42	0.43	0.45	0.45	0.43	0.44 4m 4m	0.43	0.42	0.41	0.41 m m	①.41 無 無
			残塩濃度	0.48		0.38	無 無 0 48	無 無 0 46	無 無 0 46		無 無 0 48		0.39				. 無 無		0.46					無 無 0 40	無 0 40				無		無 無 0 46	無 無 0 41	無 無 0 40	無 無 0 46
		神明社	異常の有無	無 無	無無	無 無	無無	無無	無 無	無無	無 無	無無	無 無	無無	無無	無無	無 無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無 無	無 無	無 無	無無	無 無
		1 mz Vz -1.18	残塩濃度	0.31	0.32	0.32	0.31	0.32	0.32	0.33	0.31	0.31	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32	0.33	0.32	0.33	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
		上野浄水場	異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無
		嘉例川クリーンセン	残塩濃度	0.41	0.42	0.41	0.42	0.42	0.43	0.40	0.40	0.41	0.42	0.41	0.42	0.42	0.41	0.40	0.42	0.43	0.42	0.42	0.42	0.44	0.43	0.43	0.44	0.40	0.40	0.40	0.41	0.40	0.40	0.41
		ター	異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無
		九華公園	残塩濃度	0.36	0.34	0.34	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.37	0.37	0.42	0.38	0.33	0.33	0.33	0.34	0.35	0.35	0.37	0.36	0.35	0.32	0.33	0.31	0.35	0.35	0.32	0.31	0.35	0.36	0.34
		福島ポンプ場 江場ポンプ場 甚内ポンプ場	異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無		無無
	町 屋 系		残塩濃度	0.29	0.30	0.29	0.29	0.39	0.27	0.26	0.26	0.26	0.22	0.26	0.23	0.25	0.24	0.28	0.27	0.28	0.30	0.29	0.29	0.32	0.29	0.32	0.29	0.32	0.31	0.33	0.32	0.34	0.32	0.29
			異常の有無 残塩濃度	無無	無無	無無	無無	無 無	無無	無無	無無	無無	無一無	無無	無 無	無一無	無無	無 無	無無	無無	無無	無無	無 無	無無	無無	無無	無無	無 無	無無	無無	無 無	無無	無無	
			異常の有無	## ##	## ##	0.29	## ##	U.3/ ∰ ∰	⊕.33 ## ##	U.32 ∰ ∰	₩ ##	₩ ##	0.35	U.30	U.37 ∰ ∰	U.34 ∰ ∰	## ##	⊕.SI ## ##	⊕ .SS	⊕.33 ## ##	₩ ##	(U.S/	## ##	₩ ##	₩ ##	(U.31)	U.∠/ ## ##	₩ ##	₩ ##	## ##	## ##	U.20	0.29	0.28
			残塩濃度	0.54	0.40	0 45	0.48	0.55	0 48	0 48	0.53	0.46	0.35	0 47	0.52	0.50	0.45	0.43	0.40	0.38	0 42	0 42	0.40	0 43	0.39	0 40	0.40	0 48	0.46	0.40	0.40	0.39	0.45	0 44
			異常の有無	無無	無無	無 無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無 無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無		無無
	南部系	城南配水場龍福寺	残塩濃度	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.32	0.31	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.27	0.28	0.29	0.28	0.29	0.29	0.29	0.28	0.26	0.29	0.30	0.31	0.28	0.29	0.29	0.27	0.28	0.29	0.29
			異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無
			残塩濃度	0.45	0.41	0.40	0.45	0.46	0.43	0.45	0.44	0.47	0.38	0.51	0.48	0.46	0.47	0.45	0.46	0.48	0.50	0.52	0.47	0.52	0.41	0.46	0.38	0.51	0.50	0.31	0.45	0.43	0.45	0.45
			異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無
		平群沢ため池公園	残塩濃度	0.31	0.30	0.31	0.32	0.33	0.33	0.33	0.31	0.31	0.31	0.33	0.31	0.32	0.31	0.31	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.33	0.34	0.34	0.35	0.34	0.33	0.32	0.33	0.36	0.37
			異常の有無	無無	無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無 無
		赤尾台ひがし公園	残塩濃度 異常の有無	無 無	0.24 4m 4m	0.25	0.25 fm:fm:	0.25 4m 4m	U.25	U.24 4mm 4mm	0.24 4m 4m	U.23	0.23 fm fm	0.3/ 4mm 4mm	U.36	U.35	U.35	U.35	0.34 4m 4m	無 無	0.44 4mm 4mm	0.43 4m 4m	0.41 400 400	0.42 4m 4m	0.42 4m. 4m.	0.45 4m 4m	U.45	0.45 4m 4m	U.44 4mm 4mm	0.42 4mm 4mm	U.44 400 400	0.45 fm fm	0.46 400 400	0.46
		立田太平地区農業集	残塩濃度	0.34		0.38		無 無 ∩ //1			0.39		0.38			 10 38	0.36	無 無 0 31	無 無			<u>₩</u> ₩	0.39	無 無 0.39							無 無	無 無	0.34	0.31
		立	異常の有無	無無	無 無	無 無	無 無	無無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無無	無無	無 無	無 無	無 無	無無	無 無	無 無	無 無	無無	無 無	無 無	無 無	無無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		無無
			残塩濃度	0.52	0.49	0.42	0.48	0.45	0.50	0.49	0.54	0.56	0.40	0.50	0.48	0.48	0.46	0.48	0.54	0.39	0.41	0.47	0.45	0.45	0.45	0.43	0.38	0.44	0.42	0.46	0.35	0.44	0.35	0.43
	北	北猪飼集会所	異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無
	部系	ノザキ製菓アイリス	残塩濃度	0.40	0.40	0.39	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.31
多	\J\.	パーク	異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無
	中 部 系	多度4号井	残塩濃度	0.47	0.43	0.39	0.47	0.51	0.52	0.50	0.48	0.49	0.35	0.46	0.45	0.47	0.44	0.50	0.42	0.35	0.48	0.39	0.48	0.54	0.47	0.52	0.33	0.47	0.47	0.48	0.41	0.47	0.30	0.47
			異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無
		多度北地区浄化セン ター	残塩濃度 異常の有無	無無無	無無無	0.47	0.41 4m 4m	0.44 4m 4m	U.45	無無無	U.46	0.4/ 4m 4m	無無無	無無	無無	無無無	無無無	0.29	無無	0.30	0.29	無無	0.27	無無無	無無無	無無無	U.28	0.28	U.28	U.28	無無無	0.29	U.28	0.28
	南	大鳥居農村公園	残塩濃度	0.48			0.46	0.52	0.53		0.55	0.60	0.45	0.46					0.49	0.50	0.48		0.43	0.46			0.42	0.50	0.48	0.45	0.48	0.42	0.48	0.52
			異常の有無														無無										-		-			無無		
	部系	多度東部多目的集会 所	残塩濃度		0.36				0.36		0.36	0.36	0.36	0.36					0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.36		0.36		0.37		0.37			0.37
	分		異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無				無無	無無			無無					無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無
	±	消防団第4分団 古野地区浄化セン ター	残塩濃度		0.46				0.49	0.50					0.44					0.40				0.44				0.46			0.44	0.45		0.38
	古野		異常の有無				,,,,,						無無				無無			-			無無				7111 7111	,,,, ,,,,,	無無			無無		
	系		残塩濃度		0.29				0.30		0.29	0.29	0.27						0.28					0.27			0.28		0.23	0.21	0.23			0.26
			異常の有無		無 無			****					無無				無無		無無	無無			無無		無無			無無				無無		
	美	多目的集会所	残塩濃度 異常の有無		無無				0.40		0.36	0.39	0.33	0.37			無無無		0.40	0.30	0.38	0.31		0.42	0.40		0.30	0.43	0.39	0.41	0.39			0.27
	鹿系	美鹿地区浄化セン ター	残塩濃度	0.35			0.35	<u> ጠ</u> ጠ	<u></u> ጠ 31	0.31	0.28	0.29	0.30	0.30	0.30	0.31			0.25	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0 24	0.23	0.26	0.28	0.30	0.30	0.32		0.21
	糸		異常の有無				無 無	無 無 無	無無				無無	無無			無 無		無無				無無		無無	無無		###		無無		無無		
		•	残塩濃度		0.48	, MIC MIC	711 /111		0.34		0.29	0.34				****	****	****	0.31					0.48			0.40	0.46	0.49	0.33	0.38	0.31		0.31
		輪中の郷 導水ポンプ場	異常の有無				無無																					無無		無無		無無		
	北		残塩濃度	0.33	0.35	0.35			0.39		0.34	0.35	0.34					0.36		0.38			0.40	0.39			0.43		0.40	0.41	0.42	0.38	0.45	0.43
長	部		異常の有無				,,,,,						無無				無無						無無				,,,, ,,,,,	無無	,,,, ,,,,,			無無		
島	•	姫御前汚水中継ポン	残塩濃度		0.35				0.37	0.38		0.34							0.36	0.37				0.35			0.36		0.39		0.32			0.47
	中郊	プ場	異常の有無														無無															無無		
	部 系	南部汚水中継ポンプ 場	残塩濃度 異常の有無		0.32			0.34		0.34							0.33			0.35			0.33											0.33
	\(\frac{1}{2}\)	~	選帯の有無 残塩濃度		無 無				無無		無 無	無 無	無 無						無無	無 無	無 無	無 無	無無		0.38		無 無	無無	無 無		無 無 0.29	無無		
		白坊主山公園	異常の有無							無 無			無無		無無無		無無		無無				無無						無無			無無		
<u> </u>			ろう ひちぎ	77K	711 711	- 711		777 777	//// ////	*** ****	//// /////	711 7111	7.TT			*** ****		//// / ////	//// / ////	//// ////////////////////////////////	77T		//// /////	//// / ////	*** ****	*** ****	777 777	711 711	*** ****	//// /////	//// /////	71T	7777	777 T