# 毎日水質検査月報

令和　3　年　1　月分

（残塩濃度の単位：mg/L）

| | | 日付 | 1日 | | 2日 | | 3日 | | 4日 | | 5日 | | 6日 | | 7日 | | 8日 | | 9日 | | 10日 | | 11日 | | 12日 | | 13日 | | 14日 | | 15日 | | 16日 | | 17日 | | 18日 | | 19日 | | 20日 | | 21日 | | 22日 | | 23日 | | 24日 | | 25日 | | 26日 | | 27日 | | 28日 | | 29日 | | 30日 | | 31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 検査地点 | 残塩濃度 | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | | 残塩 | |
| | | | 異常の有無 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 | 色 | 濁 |
| 桑名 | 西部系 | 北部配水場 | 残塩濃度 | 0.40 | | 0.40 | | 0.41 | | 0.41 | | 0.42 | | 0.40 | | 0.41 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.41 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.39 | | 0.39 | | 0.37 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.39 | | 0.38 | | 0.37 | | 0.37 | | 0.38 | | 0.36 | | 0.35 | | 0.36 | | 0.37 | | 0.39 | | 0.39 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 神明社 | 残塩濃度 | 0.47 | | 0.48 | | 0.48 | | 0.51 | | 0.50 | | 0.35 | | 0.47 | | 0.42 | | 0.43 | | 0.46 | | 0.53 | | 0.43 | | 0.38 | | 0.45 | | 0.43 | | 0.45 | | 0.48 | | 0.41 | | 0.45 | | 0.35 | | 0.37 | | 0.41 | | 0.39 | | 0.42 | | 0.46 | | 0.46 | | 0.44 | | 0.43 | | 0.45 | | 0.43 | | 0.45 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 上野浄水場 | 残塩濃度 | 0.46 | | 0.46 | | 0.48 | | 0.50 | | 0.40 | | 0.41 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.34 | | 0.32 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.31 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.30 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.28 | | 0.29 | | 0.29 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 嘉例川クリーンセンター | 残塩濃度 | 0.35 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.37 | | 0.37 | | 0.37 | | 0.37 | | 0.48 | | 0.45 | | 0.43 | | 0.44 | | 0.45 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.39 | | 0.37 | | 0.38 | | 0.39 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.39 | | 0.39 | | 0.39 | | 0.39 | | 0.38 | | 0.39 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 町屋系 | 九華公園 | 残塩濃度 | 0.41 | | 0.40 | | 0.41 | | 0.42 | | 0.40 | | 0.41 | | 0.40 | | 0.44 | | 0.41 | | 0.41 | | 0.43 | | 0.45 | | 0.42 | | 0.40 | | 0.39 | | 0.39 | | 0.39 | | 0.42 | | 0.39 | | 0.41 | | 0.38 | | 0.39 | | 0.39 | | 0.39 | | 0.42 | | 0.38 | | 0.41 | | 0.37 | | 0.37 | | 0.38 | | 0.38 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 福島ポンプ場 | 残塩濃度 | 0.39 | | 0.39 | | 0.40 | | 0.42 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.42 | | 0.43 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.41 | | 0.42 | | 0.46 | | 0.47 | | 0.31 | | 0.28 | | 0.29 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.30 | | 0.31 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.29 | | 0.26 | | 0.28 | | 0.27 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 江場ポンプ場 | 残塩濃度 | 0.37 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.39 | | 0.37 | | 0.38 | | 0.39 | | 0.38 | | 0.36 | | 0.35 | | 0.34 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.36 | | 0.37 | | 0.34 | | 0.34 | | 0.35 | | 0.34 | | 0.36 | | 0.33 | | 0.35 | | 0.34 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.34 | | 0.31 | | 0.31 | | 0.30 | | 0.30 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 甚内ポンプ場 | 残塩濃度 | 0.43 | | 0.41 | | 0.40 | | 0.41 | | 0.47 | | 0.38 | | 0.44 | | 0.44 | | 0.51 | | 0.53 | | 0.51 | | 0.51 | | 0.48 | | 0.41 | | 0.44 | | 0.45 | | 0.42 | | 0.47 | | 0.53 | | 0.45 | | 0.46 | | 0.54 | | 0.55 | | 0.48 | | 0.44 | | 0.47 | | 0.51 | | 0.49 | | 0.45 | | 0.43 | | 0.44 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 南部系 | 城南配水場 | 残塩濃度 | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.39 | | 0.41 | | 0.40 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.41 | | 0.38 | | 0.36 | | 0.37 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.34 | | 0.33 | | 0.34 | | 0.33 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.34 | | 0.33 | | 0.31 | | 0.33 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.31 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 龍福寺 | 残塩濃度 | 0.53 | | 0.53 | | 0.55 | | 0.52 | | 0.46 | | 0.40 | | 0.45 | | 0.44 | | 0.55 | | 0.47 | | 0.44 | | 0.46 | | 0.45 | | 0.45 | | 0.50 | | 0.52 | | 0.46 | | 0.51 | | 0.53 | | 0.40 | | 0.43 | | 0.44 | | 0.49 | | 0.46 | | 0.53 | | 0.41 | | 0.49 | | 0.48 | | 0.44 | | 0.51 | | 0.47 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 平群沢ため池公園 | 残塩濃度 | 0.39 | | 0.40 | | 0.42 | | 0.45 | | 0.44 | | 0.44 | | 0.43 | | 0.43 | | 0.41 | | 0.40 | | 0.37 | | 0.36 | | 0.37 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.37 | | 0.35 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.34 | | 0.34 | | 0.34 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 赤尾台ひがし公園 | 残塩濃度 | 0.41 | | 0.41 | | 0.43 | | 0.45 | | 0.46 | | 0.46 | | 0.45 | | 0.45 | | 0.44 | | 0.42 | | 0.39 | | 0.40 | | 0.39 | | 0.40 | | 0.39 | | 0.39 | | 0.38 | | 0.32 | | 0.31 | | 0.31 | | 0.31 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.31 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.27 | | 0.29 | | 0.26 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 立田太平地区農業集落排水処理施設 | 残塩濃度 | 0.35 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.38 | | 0.39 | | 0.37 | | 0.36 | | 0.39 | | 0.37 | | 0.36 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.33 | | 0.34 | | 0.37 | | 0.32 | | 0.33 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.33 | | 0.31 | | 0.32 | | 0.33 | | 0.32 | | 0.31 | | 0.31 | | 0.29 | | 0.26 | | 0.26 | | 0.26 | | 0.26 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 多度 | 北部系 | 北猪飼集会所 | 残塩濃度 | 0.51 | | 0.52 | | 0.44 | | 0.45 | | 0.45 | | 0.40 | | 0.48 | | 0.50 | | 0.55 | | 0.59 | | 0.59 | | 0.45 | | 0.60 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.54 | | 0.54 | | 0.53 | | 0.56 | | 0.42 | | 0.45 | | 0.48 | | 0.35 | | 0.50 | | 0.48 | | 0.51 | | 0.45 | | 0.46 | | 0.48 | | 0.50 | | 0.48 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | ノザキ製菓アイリスパーク | 残塩濃度 | 0.38 | | 0.40 | | 0.41 | | 0.41 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.41 | | 0.43 | | 0.44 | | 0.45 | | 0.45 | | 0.43 | | 0.43 | | 0.43 | | 0.43 | | 0.43 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.43 | | 0.43 | | 0.42 | | 0.41 | | 0.41 | | 0.41 | | 0.41 | | 0.40 | | 0.41 | | 0.42 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 中部系 | 多度4号井 | 残塩濃度 | 0.58 | | 0.55 | | 0.58 | | 0.48 | | 0.48 | | 0.45 | | 0.54 | | 0.55 | | 0.54 | | 0.50 | | 0.51 | | 0.60 | | 0.58 | | 0.61 | | 0.60 | | 0.56 | | 0.60 | | 0.59 | | 0.60 | | 0.38 | | 0.40 | | 0.51 | | 0.49 | | 0.52 | | 0.51 | | 0.57 | | 0.50 | | 0.55 | | 0.45 | | 0.48 | | 0.46 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 多度北地区浄化センター | 残塩濃度 | 0.48 | | 0.48 | | 0.47 | | 0.48 | | 0.47 | | 0.49 | | 0.48 | | 0.49 | | 0.49 | | 0.47 | | 0.47 | | 0.47 | | 0.45 | | 0.45 | | 0.45 | | 0.44 | | 0.45 | | 0.44 | | 0.43 | | 0.44 | | 0.44 | | 0.44 | | 0.44 | | 0.44 | | 0.43 | | 0.43 | | 0.42 | | 0.47 | | 0.47 | | 0.48 | | 0.49 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 南部系 | 大鳥居農村公園 | 残塩濃度 | 0.41 | | 0.51 | | 0.45 | | 0.50 | | 0.46 | | 0.43 | | 0.53 | | 0.45 | | 0.50 | | 0.43 | | 0.45 | | 0.51 | | 0.52 | | 0.55 | | 0.52 | | 0.48 | | 0.51 | | 0.33 | | 0.46 | | 0.40 | | 0.42 | | 0.47 | | 0.45 | | 0.45 | | 0.49 | | 0.52 | | 0.47 | | 0.45 | | 0.46 | | 0.46 | | 0.45 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 多度東部多目的集会所 | 残塩濃度 | 0.35 | | 0.34 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.36 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.34 | | 0.35 | | 0.35 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 古野系 | 消防団第4分団 | 残塩濃度 | 0.48 | | 0.50 | | 0.49 | | 0.49 | | 0.39 | | 0.45 | | 0.50 | | 0.48 | | 0.46 | | 0.55 | | 0.53 | | 0.50 | | 0.53 | | 0.52 | | 0.50 | | 0.44 | | 0.48 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.40 | | 0.48 | | 0.49 | | 0.46 | | 0.49 | | 0.47 | | 0.51 | | 0.42 | | 0.38 | | 0.45 | | 0.45 | | 0.42 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 古野地区浄化センター | 残塩濃度 | 0.39 | | 0.38 | | 0.37 | | 0.37 | | 0.41 | | 0.41 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.41 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.42 | | 0.43 | | 0.41 | | 0.41 | | 0.41 | | 0.40 | | 0.39 | | 0.39 | | 0.39 | | 0.40 | | 0.41 | | 0.40 | | 0.41 | | 0.41 | | 0.38 | | 0.34 | | 0.33 | | 0.34 | | 0.32 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 美鹿系 | 多目的集会所 | 残塩濃度 | 0.41 | | 0.38 | | 0.42 | | 0.43 | | 0.43 | | 0.38 | | 0.42 | | 0.40 | | 0.42 | | 0.54 | | 0.55 | | 0.49 | | 0.50 | | 0.45 | | 0.46 | | 0.46 | | 0.40 | | 0.45 | | 0.47 | | 0.40 | | 0.43 | | 0.43 | | 0.40 | | 0.43 | | 0.43 | | 0.39 | | 0.40 | | 0.39 | | 0.38 | | 0.35 | | 0.37 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 美鹿地区浄化センター | 残塩濃度 | 0.32 | | 0.33 | | 0.34 | | 0.34 | | 0.34 | | 0.35 | | 0.34 | | 0.35 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.37 | | 0.37 | | 0.38 | | 0.37 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.33 | | 0.29 | | 0.31 | | 0.34 | | 0.28 | | 0.32 | | 0.35 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 長島 | 北部・中部系 | 輪中の郷 | 残塩濃度 | 0.31 | | 0.31 | | 0.35 | | 0.34 | | 0.39 | | 0.30 | | 0.38 | | 0.32 | | 0.30 | | 0.31 | | 0.37 | | 0.22 | | 0.45 | | 0.37 | | 0.46 | | 0.33 | | 0.44 | | 0.46 | | 0.41 | | 0.38 | | 0.39 | | 0.50 | | 0.35 | | 0.36 | | 0.39 | | 0.45 | | 0.48 | | 0.44 | | 0.47 | | 0.45 | | 0.50 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 導水ポンプ場 | 残塩濃度 | 0.33 | | 0.34 | | 0.35 | | 0.36 | | 0.38 | | 0.39 | | 0.36 | | 0.37 | | 0.36 | | 0.33 | | 0.31 | | 0.30 | | 0.29 | | 0.31 | | 0.31 | | 0.32 | | 0.31 | | 0.31 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.31 | | 0.33 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.30 | | 0.31 | | 0.33 | | 0.35 | | 0.35 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 姫御前汚水中継ポンプ場 | 残塩濃度 | 0.38 | | 0.35 | | 0.44 | | 0.37 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.36 | | 0.34 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.33 | | 0.33 | | 0.33 | | 0.33 | | 0.33 | | 0.32 | | 0.31 | | 0.33 | | 0.34 | | 0.33 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.34 | | 0.33 | | 0.33 | | 0.35 | | 0.37 | | 0.37 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 南部汚水中継ポンプ場 | 残塩濃度 | 0.43 | | 0.45 | | 0.44 | | 0.40 | | 0.41 | | 0.41 | | 0.39 | | 0.40 | | 0.39 | | 0.36 | | 0.35 | | 0.34 | | 0.35 | | 0.34 | | 0.34 | | 0.34 | | 0.34 | | 0.34 | | 0.33 | | 0.33 | | 0.34 | | 0.35 | | 0.34 | | 0.36 | | 0.35 | | 0.33 | | 0.34 | | 0.33 | | 0.34 | | 0.35 | | 0.36 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | 白坊主山公園 | 残塩濃度 | 0.44 | | 0.45 | | 0.38 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.38 | | 0.46 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.37 | | 0.40 | | 0.36 | | 0.37 | | 0.33 | | 0.36 | | 0.39 | | 0.38 | | 0.40 | | 0.43 | | 0.35 | | 0.38 | | 0.45 | | 0.40 | | 0.41 | | 0.40 | | 0.44 | | 0.45 | | 0.46 | | 0.31 | | 0.40 | | 0.41 | |
| | | | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |