毎 日 水 質 検 査 月 報

令和　4　年　4　月分

(残塩濃度の単位：mg/L)

		日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
		検査地点	残塩濃度	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩
			異常の有無	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁
桑名	西部系	北部配水場	残塩濃度	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.34	0.35	0.35	0.34	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.36		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		神明社	残塩濃度	0.44	0.45	0.41	0.40	0.45	0.43	0.45	0.44	0.43	0.40	0.45	0.41	0.44	0.44	0.51	0.49	0.45	0.38	0.43	0.48	0.41	0.47	0.43	0.44	0.41	0.40	0.38	0.38	0.41	0.39		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		上野浄水場	残塩濃度	0.36	0.36	0.35	0.37	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.37	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.36	0.34	0.35	0.37	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.37	0.38	0.38		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		嘉例川クリーンセンター	残塩濃度	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.42	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.43	0.41	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.39	0.40	0.40		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
	町屋系	九華公園	残塩濃度	0.28	0.28	0.24	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.24	0.26	0.24	0.24	0.24	0.26	0.24	0.29	0.30	0.30	0.34	0.31	0.32	0.37	0.30	0.29	0.27	0.28	0.31	0.33	0.28	0.28		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		福島ポンプ場	残塩濃度	0.29	0.27	0.27	0.29	0.31	0.30	0.32	0.31	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.34	0.26	0.27	0.28	0.29	0.27	0.27	0.29	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.22	0.23		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		江場ポンプ場	残塩濃度	0.30	0.27	0.28	0.31	0.29	0.28	0.28	0.30	0.30	0.29	0.29	0.30	0.31	0.31	0.30	0.36	0.38	0.40	0.40	0.37	0.37	0.39	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.37	0.32	0.35		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		甚内ポンプ場	残塩濃度	0.39	0.42	0.46	0.44	0.40	0.37	0.41	0.56	0.40	0.50	0.38	0.35	0.38	0.34	0.38	0.29	0.35	0.42	0.38	0.43	0.32	0.42	0.34	0.36	0.33	0.31	0.33	0.27	0.33	0.26		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
	南部系	城南配水場	残塩濃度	0.31	0.32	0.30	0.29	0.31	0.31	0.30	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.30	0.28	0.27	0.29	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.29	0.29	0.30	0.29	0.31		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		龍福寺	残塩濃度	0.45	0.48	0.38	0.52	0.43	0.48	0.47	0.43	0.45	0.51	0.43	0.47	0.57	0.49	0.48	0.50	0.47	0.48	0.49	0.56	0.49	0.48	0.48	0.48	0.43	0.43	0.42	0.42	0.38	0.38		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		平群沢ため池公園	残塩濃度	0.35	0.34	0.35	0.36	0.36	0.38	0.38	0.37	0.38	0.36	0.36	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.34	0.35	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.38	0.38	0.38	0.40	0.38	0.38	0.39		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		赤尾台ひがし公園	残塩濃度	0.28	0.27	0.26	0.25	0.23	0.22	0.33	0.34	0.34	0.36	0.37	0.36	0.36	0.35	0.36	0.35	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		立田太平地区農業集落排水処理施設	残塩濃度	0.29	0.28	0.28	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.31	0.30	0.30	0.29	0.30	0.31	0.31	0.30	0.30	0.33	0.28	0.27	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
多度	北部系	北猪飼集会所	残塩濃度	0.44	0.42	0.46	0.42	0.55	0.48	0.47	0.39	0.43	0.45	0.44	0.39	0.46	0.45	0.45	0.45	0.54	0.51	0.46	0.45	0.46	0.46	0.45	0.46	0.46	0.41	0.44	0.42	0.44	0.46		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		ノザキ製菓アイリスパーク	残塩濃度	0.34	0.34	0.34	0.34	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33	0.34	0.37	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.33	0.32	0.33	0.32	0.33	0.33	0.32		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
	中部系	多度4号井	残塩濃度	0.45	0.46	0.43	0.47	0.53	0.51	0.46	0.48	0.46	0.43	0.51	0.53	0.50	0.42	0.45	0.46	0.42	0.48	0.45	0.45	0.42	0.41	0.46	0.47	0.48	0.46	0.48	0.46	0.46	0.47		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		多度北地区浄化センター	残塩濃度	0.35	0.36	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	0.37	0.37	0.36	0.37	0.36	0.37	0.36	0.36	0.35	0.36	0.36		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
	南部系	大鳥居農村公園	残塩濃度	0.47	0.43	0.45	0.48	0.47	0.47	0.36	0.47	0.41	0.40	0.46	0.48	0.49	0.55	0.50	0.48	0.48	0.48	0.43	0.50	0.44	0.40	0.44	0.46	0.49	0.37	0.43	0.39	0.47	0.43		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		多度東部多目的集会所	残塩濃度	0.37	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
	古野系	古野地区浄化センター	残塩濃度	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.31	0.31	0.29	0.28	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.29	0.30	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.33		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		旧多度西小学校	残塩濃度	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	0.34	0.31	0.34	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.35	0.35	0.34	0.36	0.37	0.38	0.38		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
	美鹿系	多目的集会所	残塩濃度	0.46	0.46	0.42	0.43	0.51	0.44	0.49	0.48	0.46	0.45	0.49	0.45	0.45	0.48	0.43	0.41	0.46	0.45	0.46	0.40	0.47	0.42	0.42	0.45	0.45	0.42	0.46	0.40	0.45	0.45		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		美鹿地区浄化センター	残塩濃度	0.28	0.28	0.31	0.33	0.34	0.31	0.30	0.30	0.31	0.32	0.30	0.29	0.28	0.28	0.29	0.29	0.26	0.26	0.27	0.29	0.28	0.31	0.33	0.28	0.30	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
長島	北部・中部系	輪中の郷	残塩濃度	0.27	0.25	0.48	0.43	0.41	0.57	0.45	0.48	0.42	0.56	0.40	0.44	0.45	0.47	0.38	0.38	0.38	0.42	0.27	0.55	0.51	0.48	0.38	0.41	0.36	0.48	0.42	0.45	0.41	0.40		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		導水ポンプ場	残塩濃度	0.36	0.36	0.35	0.40	0.37	0.35	0.38	0.40	0.36	0.36	0.34	0.31	0.34	0.31	0.33	0.33	0.34	0.42	0.45	0.43	0.40	0.38	0.40	0.42	0.39	0.44	0.37	0.38	0.42	0.41		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		姫御前汚水中継ポンプ場	残塩濃度	0.33	0.34	0.33	0.36	0.35	0.35	0.36	0.38	0.36	0.34	0.33	0.30	0.32	0.30	0.31	0.32	0.32	0.38	0.39	0.38	0.35	0.33	0.36	0.35	0.33	0.36	0.33	0.32	0.33	0.32		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		南部汚水中継ポンプ場	残塩濃度	0.39	0.38	0.39	0.43	0.40	0.40	0.42	0.44	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38	0.37	0.38	0.38	0.39	0.43	0.46	0.45	0.41	0.42	0.44	0.42	0.42	0.45	0.41	0.34	0.43	0.45		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		
		白坊主山公園	残塩濃度	0.33	0.35	0.38	0.39	0.48	0.43	0.38	0.40	0.45	0.33	0.42	0.42	0.41	0.42	0.36	0.33	0.39	0.43	0.45	0.47	0.46	0.42	0.47	0.42	0.40	0.36	0.38	0.38	0.34	0.39		
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無		