## 毎日水質検査月報

## 令和 5 年 8 月分

(残塩濃度の単位:mg/L)

			日付	1日	2 FI	3⊟	4日	5H	6 <b>日</b>	7 <b>日</b>	8日	9 FI	10 FI	111⊟	12FI	13日	14日	15⊟	16 <b>日</b>	17 <b>日</b> 1	8F 119	∃ I 20 FI	21 Fl	22FI 2	3FI 24	H 1 2	25日 I 26日	127 F 1	28 FI 2	29日 30日	
			残塩濃度	残塩	残塩	战怕	は右	は右	残塩	残塩	残塩	残塩	战怕	战 佐	战怕	战怕	残塩	战怕	战 佐	践作 2	浅塩 残	白 战怕	战怕	足占 E	生作 社	日 E	线性 残怕	战怕	起怕 5	送恒 硅作	温 残塩
		検査地点			/ 次 二	/ 次 二	/太二	/发生			人 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	/ 次 二	/太二	/太二	/太二	/太-皿		/火-皿	/太-皿	/ 次 二	T		/ 次 二		ス・皿 /X   油 左	一 /		/ 次 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	/ 2 二 / 2	ス・皿 /ス・皿 - 二四 左 3	
	1		異常の有無	色濁	巴 海	巴海	色濁	色濁	色 濁	色濁	巴海	巴海	色濁	色濁	色濁	色濁	色濁	色 濁	色濁	色 濁 色	, ,,-3   0	~   C   //~	色濁	色 濁 色	濁 色	) 巴	3   海   巴   海	色 濁 色	色 濁 色	国	濁色濁
桑名		北部配水場	残塩濃度	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.32	0.48	0.33	0.34 (	0.35 0.3	86 0.36	0.36	0.33	0.32 0.	34 0	0.35	0.34	0.34 0	1.33 0.32	32 0.33
		410 HP HO 13 11 20	異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無	無	無無無	無無無	無無無無	無無無	無無無無	無無無	無無		無無無	無無無		無無無
	<u> </u>	神明社	残塩濃度	0.46	0.37	0.47	0.40	0.45	0.42	0.42	0.47	0.38	0.42	0.46	0.46	0.41	0.48	0.46	0.44	0.40	0.41 0.4	16 0.45	0.49	0.46	0.42 0.	42 0	0.46	0.47	0.53	).39 0.42	12 0.46
	西 部 系	<u>ነ</u> ተ ዞ/ጋ የ፲	異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無無	無無無	無無無無	無無無	無無無無	無無無	無無	無 無 無 無	無無無	無無無無	# 無 無 #	無無無
	조 마	1 00 72 -1.18	残塩濃度	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.22	0.24	0.23	0.27	0.29	0.32	0.31	0.28	0.28	0.32 (	0.32 0.3	32 0.36	0.37	0.34	.29 0.	25 0	0.38 0.34	0.37	0.35 0	).31 0.2	28 0.26
	尔	上野浄水場	異常の有無	###	無無	###	無無	無無	###	###	###	<b>## ##</b>	###	###	無無	## ##	無無	無無	無無	#######################################	# # #	無 無 無	###	#######################################	# ##	## ##	# # # #	#####	# # #	# # # #	# # #
		嘉例川クリーンセン ター	残塩濃度	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.34	0.35	0.34	0.36	0.35	0.35	0.36	0.36	0.39	0.36	0.36 (	37 0 3	36 0 37	0.37	0.37	36 0	37 0	37 0 36	0.37	0.36 0	36 0.3	36 0.36
			異常の有無	無無	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ## #	# # #	## ## ##	## ##	## ## ##	# ##	## ##	# ## ## ##	## ## 4	# # #	표 無 無 #	無無無
		九華公園	残塩濃度	0.16	0.17	0 10	0.16	0 17	0.21	0.10	0.20	0 17	0 17	0.10	<del>////////////////////////////////////</del>	0.10	0 10	<del>///// ////</del> 0 10	0.16	0.15 (	14 0 1	6 0 16	0.16	0 17 0	15 0	17 0	16 0 14	0.17	0 14 0	15 0 1	14 0.17
				10. 10	1m 1m	10.10	10.10	10.17	1m 1m	10.13	10.20	10.17	0.17	1m 1m	0.10	10.13	0.10	10.10	10.10	10.10 (	7.14 U.	m m m	0.10	10.17 C	7.10 U.	11 U	7.10 0.14	10.17	m m m	T 4TT 4TT 4	
			異常の有無	無無無	無無	無無	無無	無無	無一無	無無	無 無	無無	無無	無無	無 無	無一無	無一無	無 無	無 無	無 無 ま	無   無	無 無 無	無 無	無   無   無	無無	無無	#   ##   ##   ##	無無	無   無   無		無無無
	町 屋	福島ポンプ場	残塩濃度	0.21	0.21	0.19	0.21	0.22	0.27	0.30	0.28	0.27	0.24	0.31	0.38	0.32	0.37	0.33	0.21	0.21 (	0.25 0.2	7 0.32	0.34	0.33	0.35 0.	35 0	0.26	0.36	0.31 (	1.35 0.28	28 0.30
			異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無	無	無	無無	無無	無無	無	無	無無	無	無	無無無	無   無	無無無無	無無	無無無	無   無	無無		無無	無   無   無	<u> </u>	無無無
	系	江場ポンプ場	残塩濃度	0.27	0.27	0.26	0.25	0.28	0.29	0.29	0.28	0.28	0.29	0.29	0.31	0.30	0.30	0.31	0.28	0.23	0.24 0.2	25 0.27	0.27	0.27	.28 0.	28 0	0.25 0.24	0.26	0.26	0.29 0.27	27 0.26
	7.	江物がフラ物	異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無無	無無無	無無無無	無無無	無無無無	無無無	無無	無無無無無	無無無	無無無無	# 無 無 #	無無無
		±±±°, ₹₽	残塩濃度	0.23	0.22	0.22	0.20	0.19	0.19	0.25	0.22	0.21	0.24	0.22	0.24	0.24	0.23	0.27	0.23	0.17	0.28	28 0.29	0.36	0.38	.33 0.	34 0	0.28	0.22	0.26	).21 0.2	25 0.26
		甚内ポンプ場	異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無無	無無	無無無	無無	無無	無無無無	無無	無無無	兵無無手	無無無
		城南配水場	残塩濃度	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28	0.28	0.29	0.30	0.29	0.30	0.30	0.29	0.26	0.28	0.30	0.32 0.3	1 0.33	0.33	0.32	.29 0	29 N	0.29 0.31	0.30	0.29	).27 0.2	28 0.28
			異常の有無	## ##	## ##	## ##	## ##	###	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ## #	# # #	#####	## ##	## ## #	# ##	## ##	# ## ## ##	## ## 1	# # #	# ## ## 1	## ## ##
	1 h		残塩濃度	U 3U	0.31	U 20	U 33	0.30	U 3U	0 31	<u>/™   7™</u>	U 33	U 33	U 33	0 33	U 33	0 33	0.20	0 33	0 33 (	35 0 3	3 0 34	0.36	0 33 0	33 0	32 0	36 0 34	0 32	0 32 0	) 31 0 2	31 0.31
	南 部	平群沢ため池公園	異常の有無	無 無	4m 4m	10.23 100.23	4m 4m	4m 4m	4m 4m	10.51 100.51	4m 4m	4m 4m	10.52 10.52	4m 4m	10.02 100 100	4m 4m	( dm dm	10.20 100.20	10.02 100.02	10.55 t	7.00 0.0	######################################	1 1mm 1mm	<u>4</u> 4 4 4	1 <u>1</u> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>4</u> 4	7.50 0.5 <del>4</del>	10.02 100 100 1	m 4m 4m	I 4III 4III 1	
				無一無	無無	無無	無無	無無	無一無	無無	無 無	無無	無無	無無	無 無	無一無	無無	無 無	無一無	無 無 ま	無 無	無 無 無	無無	無 無 無	無無	無無	#   ##   ##   ##	無無	無 無 無	. (三	無無無
	系	赤尾台ひがし公園	残塩濃度	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.27	0.27	0.27	0.28	0.29	0.30	0.28	0.28	0.26	0.27	0.30	0.29	9 0.30	0.29	0.29	26 0.	26 0	0.26	0.25	0.25 0	1.25 0.23	23 0.24
			異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無	無	無無	無無	無無	無	無	無無	無	無	無無	無無			無無無		無無	#   ##   ##   ##	無無		<u> </u>	無無無
		立田太平地区農業集	残塩濃度	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24 (	0.23 0.2	23 0.24	0.24	0.24	.24 0.	23 0	0.23 0.22	0.22	0.22	).21 0.30	30 0.33
		落排水処理施設	異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無無	無無無	無無無	無無無	無無無	無無無	無無	無   無   無	無無無	無無無無	其無無無	無無無
多	مالد	北猪飼集会所 ノザキ製菓アイリス	残塩濃度	0.47	0.47	0.48	0.47	0.46	0.48	0.48	0.52	0.47	0.43	0.47	0.46	0.48	0.49	0.46	0.46	0.48	0.5	0.47	0.52	0.46	.49 0.	46 0	0.43 0.48	0.46	0.43	0.47	17 0.47
	北		異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無無	無無	無無無	無無	無無無	無無	無無	無無無無	無無	無無無	無無無	無無無
	部		残塩濃度	0.30	0.37	0.38	0.37	0.32	0.32	0.29	0.30	0.21	0.23	0.21	0.30	0.28	0.25	0.29	0.34	0.35 (	0.35 0.3	35 0.32	0.31	0.29 0	.29 0.	28 0	0.29 0.33	0.28	0.27 0	).28 0.20	26 0.32
	系	パーク 多度4号井	異常の有無	無無	無無	###	無無	無無	###	###	<b># #</b>	<b>## ##</b>	無無	###	無無	## ##	###	無無	無無	#######################################	# # #	無 無 無	無無	#######################################	# ##	## ##	H HH HH	#####	# # #	# # # f	# # #
			残塩濃度	0.49	0.48	0.49	0.48	0.48	0.49	0.47	0.53	0.47	0.45	0.48	0.49	0.49	0.46	0.47	0.45	0.47 (	0.46 0.5	3 0.51	0.52	0.47	.46 0.	47 0	0.51 0.45	0.48	0.41	).48 0.4	18 0.49
	中		異常の有無	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ## #	# ## ##	## ## ##	## ##	## ## ##	# ##	## ##	# ## ## ##	## ## 4	# # #	# ## ## 4	## ## ##
	部系	多度北地区浄化セン ター	残塩濃度	0.30	0.42	0.41	0.42	0.42	0.26	0.42	U 30	0.36	0.36	0.25	0.26	0.36	0.30	U 30	0.30	0.40 (	12 0	10 0 40	0.40	0.30 0	27 0	27 0	36 0 37	0.27	0.25 0	1 27 0 2	38 0.39
	系			1m 1m	10.42	10.41	10.42	10.43	1m 1m	10.42 100 100	10.30	10.30	10.30	1m 1m	10.30	1m 1m	10.30	10.30	10.39 100.39	10.40 (	7.43 U	4m 4m 4m	0.40 m m	1m 1m 1m	1.37 U.	10 to	T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1m 1m 1	m m m	T 4m 4m 4	無無無
			異常の有無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無   無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	. 無 無	無 無	無 無	無 無 #	無   無	無 無 無		無 無 無	+ 46 0	無 無	. 40 0 47	無無	# # #	<u> </u>	無 無 無
	南	大鳥居農村公園	残塩濃度 異常の有無	0.45	0.48	0.48	0.46	0.49	0.47	0.48	0.51	0.47	0.49	0.46	0.48	0.48	0.47	0.46	0.43	0.49	7.48 0.4	0.48	0.52	0.48	.46 0.	48 0	0.47	0.50	0.51	7.45 0.40	0 0.47
	部系	多度東部多目的集会 所	残塩濃度		0.35			0.35				0.34												0.31			0.30 0.33			0.30	
			異常の有無																												
	+	古野地区浄化セン	残塩濃度					0.35																			0.23				
	古野系	ター	異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無無	無無無	無無無	無無	無無無	無無	無無	無無無無	無無	無無無	<b>抵無無</b>	無無無
	打 刃	旧夕舟西小学校	残塩濃度	0.30	0.29	0.24	0.22						0.30				0.34										0.23 0.36			0.29 0.33	
	ボ	旧多度西小学校	異常の有無																								無無無無			無無無	無無無
		多目的集会所	残塩濃度					0.42									0.46										0.40 0.46			0.40 0.39	
	美		異常の有無																								無無無無				
	鹿系	* 無地区海ルカン	残塩濃度	1111	*****		*****																				0.24 0.21				
	系	美鹿地区浄化セン ター																													
長島		- <del>-</del>	異常の有無																								無無無無				
		輪中の郷 導水ポンプ場 姫御前汚水中継ポン ブ場	残塩濃度																								0.30 0.46				
	] ]		異常の有無																												
	北		残塩濃度																								0.48 0.47				
	部		異常の有無																												
	•		残塩濃度					0.28																			0.45			0.39	
	中		異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無																					# # # # #	無無無
		南部汚水中継ポンプ場	残塩濃度					0.46					0.46														0.47 0.46			0.42 0.41	
	部系		異常の有無																												
		· %J	残塩濃度					0.45				0.45					0.47										0.47 0.41				
		白坊主山公園																													
			異常の有無	無 無	無一無	無一無	無一無	無一無	無一無	無一無	無一無	無一無	無無	無一無	無 無	無一無	無一無	無一無	無一無	無一無一共	無 無		無一無	無 無 #	無一無一	無   拱		無 無		#   無   無   #	無一無