毎日水質検査月報

令和 5 年 9 月分

(残塩濃度の単位:mg/L)

			日付	1 4 🗆	1 2 D	1 2□	10	E □	6 🗆	70	٥ロ	٥ロ	100	11 🗆	120	12 🗆	1110	15 🗆	16 🗆	17 🗆 l	10 🗆	10 🗆 T	20 🗆 I	24 🗆 I	22 🗆	22 🗆	24□	25 🗆	26 🗆	27 🗆	20 🗆	及の中		/ - /
	-			1 口	Z []	이다.	4 🗆	ᄓᄆ	0口	/ U	마	9口	100		1211	10口	14口	100	10口	1/口	10口	19口	ZU []	Z D	ZZ []	23 🗆	Z4 []	20 🗆	20口	2/ 🗀	20 🗆	29日	30日	T 1/-
		検査地点	残塩濃度	残瑥	残瑥	残瑥	残瑥	残瑥	残塩	残塩	残塩	残瑥	残瑥	残瑥	残瑥	残瑥	残瑥	残瑥	残瑥	残瑥	残塩	残瑥	残瑥	<u> </u>	残瑥	残瑥	残瑥	残瑥	残瑥	残瑥	残瑥	残塩	残塩	残塩
		IXE-0M	異常の有無	色濁	色濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色濁	色 濁	色濁	色 濁	色 濁	色 濁	色濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁 f	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色 濁	色濁	色濁	色濁	色濁	色濁	色濁
桑 名	西部系	北部配水場 神明社	残塩濃度	0.34	0.34	0.34	0.35	0.33	0.32	0.33	0.34	0.32	0.32	0.32	0.33	0.35	0.34	0.34	0.32	0.31	0.31	0.34	0.33	0.33	0.34	0.33	0.31	0.33	0.33	0.34	0.35	0.35	0.36	i
			異常の有無	無無	無無	無無	###	無無	無無	無無	###	###	###	無無	無無	###	無無	###	###	###	無無	無無	###	# #	###	無無	###	###	###	###	###	無無	無無	
			残塩濃度	0.46	0.46	0.48	0 44	0.41	0.45	0 44	0 43	0 44	0.46	0.43	0.46	0 41	0.48	0.43	0.45	0 41	0.45	0 41	0 41	0 48	0.46	0.45	0.45	0 44	0 42	0 42	0.45	0.45	0.44	-
				4m 4m	1m 1m	1m 1m	10.77 100	4m 4m	10. TO	101. TIT	1m 1m	1m 1m	10.70 100	無無	1m 1m	1mm 1mm	10.40 100	10. TO	10. TO	4m 4m	10. TO	4m 4m	4m 4m 4	m 1mm	1m 1m	10. TO	1m 1m	1m 1m	1m 1m	1m 1m	10. TO		101 101	
			異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無	無	無無	無無	無無	無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無 無	無一無	無 無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	\vdash
	系	上野浄水場	残塩濃度	0.30	0.34	0.34	0.36	0.34	0.33	0.27	0.28	0.26	0.25	0.27	0.26	0.28	0.31	0.31	0.30	0.22	0.21	0.23	0.26	0.27	0.28	0.28	0.26	0.28	0.29	0.27	0.30	0.31	0.30	
	7,	嘉例川クリーンセン ター	異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	1
			残塩濃度	0.38	0.36	0.36	0.36	0.37	0.29	0.29	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.32	0.29	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30	0.32	0.32	0.31	0.32	i T
			異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	
		九華公園	残塩濃度	0 17	0.20	0 10	0.18	0.17	0 18	0 10	0.24	0.20	0.20	0.21	0.28	0 22	0.20	0 21	0.23	0.19	0.23	0.23	0.19	0.21	0.23	0 21	0 22	0.22	0.25	0.24	0.23	0.23	0.24	
	町屋系			0.17	0.20	0.13	4m 4m	0.17	0.10	0.13	4m 4m	0.20	0.20	0.21	4m 4m	0.22	477 477	0.21			0.23	0.23	4m 4m	U.ZI	0.23	## ##	0.22	10.22	0.23	0.2 4		 	0.24 fm fm	
			異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無	無	無無	無	無無	無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無	無無	無	無無	無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	\vdash
		福島ポンプ場	残塩濃度	0.32	0.25	0.31	0.29	0.34	0.28	0.30	0.30	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.31	0.33	0.31	0.32	0.32	0.32	0.30	0.31	0.30	0.30	0.29	0.31	0.29	0.29	0.29	0.28	0.26	
		四円(1)・2 / 70	異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無 無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	1
		`-!B 1% B	残塩濃度	0.26	0.27	0.27	0.23	0.26	0.23	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.26	0.26	0.26	0.28	0.27	0.29	0.28	0.26	0.28	0.29	0.28	0.28	0.29	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	
		江場ポンプ場	異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	###	無無	無無	無無	###	無無	無無	無無	###	無無	無無	無無	# #	###	無無	###	無無	###	無無	無無	無無	無無	\Box
			残塩濃度	0.31	0.30	0.20	0.28	0.36	0 33	0.20	0 30	0 33	0 33	0.35	0 35	0 35	0 33	0 37	0.36	0.36	0.36	0 37	0.35	0 3/	0 37	0 37	0.35	0.38	0 41	0 41	0.24	0.24	0.23	\Box
		甚内ポンプ場		4m 4m	10.00	1m 4m	1m 1m	4m 4m	10.02	101 Am	4m 4m	10.00	10.02 100	10.00	10.00	10.00	m m	10.01	10.00	1m /m	4m 4m	σ.σι 4πι 4πι	4m 4m	∪.∪ -	10.01	±m /m	1011 Am	1m 1m	1011 1011	⊕. 1 1	101. Am	10.4m	10.20	
			異常の有無	無無	無一無	無一無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無	無 無	無 無	無無	無無	無無	無 無	無 無	無無	無無	無 無	無無	無 無	無無	無 無	無無	無 無	無無	無無	無無	無無	無無	\vdash
	南部系	城南配水場	残塩濃度	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.27	0.29	0.32	0.31	0.31	0.23	0.26	0.26	0.28	0.29	υ.31	0.30	0.30	0.29	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.28	<u> </u>
			異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無	無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無	無無	無	無 無	無 無 :	無 無	無無	無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	
		立 群 沿 た め 油 小 国	残塩濃度	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.32	0.28	0.28	0.28	0.32	0.30	0.30	0.31	0.30	0.28	0.28	0.30	0.29	0.30	0.29	0.30	0.28	0.28	0.27	0.25	0.26	0.32	0.36	0.35	1
		平群沢ため池公園	異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	
		赤尾台ひがし公園	残塩濃度	0.24	0 24	0.24	0.25	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.25	0.25	0.26	0.25	0.23	0.21	0.20	0.22	0.20	0.22	0.21	0 19	0 23	0.24	0 23	0.23	0.37	0.35	0.31	
			異常の有無	4m 4m	4m 4m	4m 4m	## ##	40.20 400 400	10.20 100 100	4m 4m	## ###	10.21 100 100	40.21 400 400	## ###	## ###	40.20 400 400	## ###	10.20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	無 無	## ###	## ###	## ###	4 H	m m	## ###	## ###	## ##	40.Z.	## ###	## ##	## ###	## ##	## ##	
				## ##	## ##	## ##	# #	## ##	無 無	# ##	# ##	# ##	## ##	無 無	## ##	## ##	# #	## ##	We We	## ##	# #		** **		## ##	# ##	# #	## ##	無 無	** ***	# #	** **	## ##	\vdash
		立田太平地区農業集	残塩濃度	0.31	0.31	0.32	0.30	0.31	0.29	0.29	0.27	0.29	0.29	0.28	0.27	0.27	0.27	0.30	0.28	0.27	0.29	0.31	0.28	0.24	0.27	0.26	0.24	0.25	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	
		落排水処理施設	異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無	無	無無	無無	無無	無	無無	無無	無無	無無	無	無無	無無	無 無	無 無 :	無	無無	無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{eta}}}$
多 度	4F	北猪飼集会所	残塩濃度	0.49	0.49	0.48	0.50	0.48	0.47	0.48	0.44	0.48	0.47	0.41	0.48	0.45	0.46	0.45	0.50	0.49	0.46	0.49	0.43	0.49	0.49	0.48	0.44	0.45	0.46	0.49	0.47	0.47	0.45	I
	北部系中部系	ルイ が	異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	
			残塩濃度	0.29	0.26	0.29	0.27	0.32	0.25	0.28	0.29	0.27	0.34	0.33	0.32	0.36	0.34	0.33	0.29	0.33	0.32	0.32	0.28	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.40	0.33	0.33	0.32	0.30	
			異常の有無	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	###	## ##	## ##	## ##	## ## :	HII HIII	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	## ##	###	###	## ##	
		// /	残塩濃度	0.40	0.47	0.42	0.42	0.46	0.50	0.40	0.40	0.46	0.40	0.50	0.47	0.40	0.49	0.46	0.45	™ ™	0.42	0.46	0.40	10	0.46	0.47	0.46	0.40	0.49	0.49	0.40	0.49	0.46	
		多度4号井		0.49	0.47	0.42	0.43	0.40	0.50	0.49	0.49	0.40	0.49	0.50	0.47	0.40	0.40	0.40	0.43	0.40	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.47	0.40	0.49	0.40	0.40	0.49	0.40	0.46	
		7 (2.37)	異常の有無	無無	無	無	無無	無	無	無	無無	無	無	無	無無	無無	無無	無無	無	無無	無無	無 無		無 無	無無	無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	\perp
		多度北地区浄化セン ター	残塩濃度	0.40	0.42	0.39	0.39	0.39	0.38	0.37	0.37	0.36	0.40	0.38	0.36	0.42	0.39	0.40	0.38	0.39	0.39	0.38	0.37	0.36	0.39	0.38	0.40	0.33	0.35	0.30	0.31	0.33	0.33	L
			異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	1
		大鳥居農村公園 多度東部多目的集会 所	残塩濃度	0.48	0.48	0.47	0.48	0.47	0.49	0.44	0.41	0.48	0.48	0.48	0.41	0.45	0.47	0.48	0.48	0.48	0.47	0.48	0.41	0.45	0.49	0.49	0.46	0.49	0.49	0.50	0.47	0.49	0.48	
	南 部 系		異常の有無																															
			残塩濃度		0.30					0.31							0.34						0.34									0.39		
			異常の有無																												-			\vdash
	古野系	古野地区浄化セン ター	残塩濃度		0.32				0.31		0.31		0.29					0.25							0.30	0.29		0.30	0.31	0.30	0.30			<u> </u>
			異常の有無	無無	無無		無無	無無	無無								無無						無無	無 無	無無	無無		無無	無無	無無	無無	無無		
		旧多度西小学校	残塩濃度	0.38	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.27	0.27	0.29	0.29	0.29	0.31	0.30	0.31	0.31	0.32	0.32		0.33	0.34	0.34	0.32	0.31	0.31	1
			異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	
		多目的集会所	残塩濃度		*****	*****	0.39			0.36		****					0.39					0.42						0.42				0.41		
	美		異常の有無																															
		学在地位を少した																																\vdash
	鹿系	美鹿地区浄化セン	残塩濃度							0.30							0.22					0.34						0.32				0.38		<u> </u>
—		ター																																Щ
		輪中の郷	残塩濃度		0.36					0.35							0.23			0.21		0.25			0.23	0.40			0.23		0.21	0.24		
			異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	\Box
	46		残塩濃度							0.39							0.44															0.31		
	北部	導水ポンプ場	異常の有無														無無											無無				無無		\Box
		姫御前汚水中継ポン プ場	残塩濃度		0.40				0.39			0.36	0.37						_			0.47			0.47	0.48			0.31		0.38			\vdash
	中																																	
			異常の有無				無無	VII VII		無無				無無	無無	****	無無	7111	無無		無無		無無					無無					無無	igspace
	部系	南部汚水中継ポンプ 場	残塩濃度		0.44	0.47	0.46		0.43			0.45	0.44		0.45				0.58	0.57					0.63			0.48		0.50	0.52			_
	杀		異常の有無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	無無	
	Ī	白坊主山公園	残塩濃度	0.42	0.49	0.48	0.50	0.43	0.38	0.36	0.43	0.45	0.49	0.41	0.43	0.49	0.48	0.48	0.46	0.46	0.49	0.50	0.50	0.31	0.50	0.51	0.48	0.49	0.48	0.49	0.46	0.49	0.47	
			異常の有無	無無	無無	無無	###	無無	無無	無無	無無	無無	無無																					
			IJ////	VII 1111	W W	W W	W 1	W W	VIII VIII	W W	viii 1 <u>uii</u>	VIII <u>VIII</u>	VII VII	WI WI	W W	W/ W/	W W	VII VII	W W	VIII VIII	<i>un</i> <i>un</i>	viii viii	"" \""	\ \111	W W	VIII VIII	VIII VIII	W W	VIII <u>VIII</u>	vii <u>vii</u>	711 711	W W	W W	