

別紙33 検査項目一覧 水質管理目標設定項目

検査項目		処理水
		18項目
1	アンチモン及びその化合物	
2	ウラン及びその化合物	
3	ニッケル及びその化合物	
4	(削除)	
5	1,2-ジクロロエタン	
6	(削除)	
7	(削除)	
8	トルエン	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	
10	亜塩素酸	
11	(削除)	
12	二酸化塩素	
13	ジクロロアセトニトリル	
14	抱水クロラール	
15	農薬類 ^{注)}	
16	残留塩素	
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	
18	マンガン及びその化合物	
19	遊離炭酸	
20	1,1,1-トリクロロエタン	
21	メチル-t-ブチルエーテル	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	
23	臭気強度(TON)	
24	蒸発残留物	
25	濁度	
26	pH値	
27	腐食性(ランゲリア指数)	
28	従属栄養細菌	
29	1,1-ジクロロエチレン	
30	アルミニウム及びその化合物	
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	

注) 農薬類の検査項目は別紙参照のこと。