

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年9月分

検査項目	水質基準	給水栓水
		町屋系統
		城南神社
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.08
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	0.08
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.005
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.002
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	< 0.01
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	81
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	110
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.5
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.2
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
水温 []		26.5
遊離残留塩素 [mg/L]		0.45

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年9月分

検査項目	水質基準	給水栓水	給水栓水
		町屋系統	町屋系統
		桑名市修徳 まちづくり拠点施設	柿安 コミュニティパーク
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06	< 0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	< 0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001	0.002
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002	0.003
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	< 0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.001	0.001
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02	< 0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.6	5.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	81	79
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	110	110
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.4	0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.0	7.1
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1
水温 []		27.7	29.4
遊離残留塩素 [mg/L]		0.41	0.43

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年9月分

検査項目	水質基準	給水栓水	
		桑名・南部系統	立田・太平地区 農業集落排水 処理施設
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	0.07	0.07
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.006	0.006
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	< 0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.003	0.003
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.013	0.013
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	< 0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.004	0.004
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	0.03	0.03
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.9	5.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	64	64
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	110	110
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.6	0.6
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1
水温 []		29.3	29.3
遊離残留塩素 [mg/L]		0.37	0.37

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年9月分

検査項目	水質基準	給水栓水	
		桑名・南部系統	
		平群神社	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.10	
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	0.08	
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002	
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.011	
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002	
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.017	
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.004	
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.004	
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001	
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008	
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	0.06	
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	< 0.01	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	7.0	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	39	
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	80	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.8	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.9	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	
水温 []		26.9	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.50	

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年9月分

検査項目	水質基準	給水栓水	
		桑名・西部系統	
		おがわら公園	
1 一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌		検出されないこと	陰性
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
21 塩素酸	[mg/L]	0.6 mg/L以下	0.07
22 クロロ酢酸	[mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム	[mg/L]	0.06 mg/L以下	0.004
24 ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
25 ジブromokクロロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
26 臭素酸	[mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.008
28 トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
29 ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03 mg/L以下	0.002
30 ブロモホルム	[mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001
31 ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2 mg/L以下	0.03
38 塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	5.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	[mg/L]	300 mg/L以下	71
40 蒸発残留物	[mg/L]	500 mg/L以下	120
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	[mg/L]	3 mg/L以下	0.5
47 pH値		5.8 以上 8.6 以下	7.3
48 味		異常でないこと	異常なし
49 臭気		異常でないこと	異常なし
50 色度	[度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度	[度]	2 度以下	< 0.1
水温	[]		28.9
遊離残留塩素	[mg/L]		0.37

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年9月分

検査項目	水質基準	給水栓水	
		桑名・西部系統	
		上野浄水場	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.08	
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	0.07	
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002	
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.005	
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.003	
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.011	
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.003	
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001	
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008	
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	0.03	
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	0.03	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.4	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	71	
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	110	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.5	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.2	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	
50 色度 [度]	5 度以下	1.8	
51 濁度 [度]	2 度以下	0.5	
水温 []		26.0	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.32	

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年9月分

検査項目	水質基準	給水栓水	
		多度・北部系統	多度・中部系統
		北猪飼集会所	多度4号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06	< 0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	< 0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	< 0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02	< 0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.6	3.6
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	57	54
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.8	6.9
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1
水温 []		27.0	21.5
遊離残留塩素 [mg/L]		0.46	0.52

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年9月分

検査項目	水質基準	給水栓水	
		多度・南部系統	
		大鳥居農村公園	
1 一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌		検出されないこと	陰性
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
12 フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8 mg/L以下	< 0.05
21 塩素酸	[mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06
22 クロロ酢酸	[mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム	[mg/L]	0.06 mg/L以下	< 0.001
24 ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
25 ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	< 0.001
26 臭素酸	[mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	< 0.001
28 トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
29 ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.001
30 ブロモホルム	[mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001
31 ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02
38 塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	3.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	[mg/L]	300 mg/L以下	28
40 蒸発残留物	[mg/L]	500 mg/L以下	97
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	[mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3
47 pH値		5.8 以上 8.6 以下	7.2
48 味		異常でないこと	異常なし
49 臭気		異常でないこと	異常なし
50 色度	[度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度	[度]	2 度以下	< 0.1
水温	[]		29.2
遊離残留塩素	[mg/L]		0.44

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年9月分

検査項目	水質基準	給水栓水
		古野系統
		古野地区 浄化センター
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	0.002
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.004
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.01
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.004
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.1
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.4
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
水温 []		28.5
遊離残留塩素 [mg/L]		0.36

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年9月分

検査項目	水質基準	給水栓水
		美鹿系統
		美鹿地内
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	0.002
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	< 0.05
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	0.08
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.010
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.018
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.006
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.4
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.5
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.6
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
水温 []		24.6
遊離残留塩素 [mg/L]		0.32

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年9月分

検査項目	水質基準	給水栓水
		長島・中部系統 伊曾島 まちづくり拠点施設
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	0.11
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.035
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.012
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.045
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.012
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.008
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	0.12
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	7.1
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	1.2
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.4
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
水温 []		32.4
遊離残留塩素 [mg/L]		0.37

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年9月分

検査項目	水質基準	原水	原水	原水	原水
		町屋系統	町屋系統	町屋系統	桑名・南部系統
		上野浄水場 着水井	額田水源 1号井	額田水源 2号井	南部水源地 1号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	30	検出されず	1	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4.6	5.1	6.1	6.4
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.5	< 0.3	< 0.3	0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.0	6.8	6.6	6.5
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0	0
水温 []		24.1	20.9	20.0	19.6

検査項目	水質基準	原水
		桑名・西部系統
		西部水源地 1号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	< 0.01
37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	< 0.001
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4.2
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.9
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0
水温 []		23.8

検査項目	水質基準	原水	原水	原水	原水
		桑名・西部系統	桑名・西部系統	桑名・西部系統	桑名・西部系統
		西部水源地 2号井	西部水源地 3号井	西部水源地 4号井	西部水源地 6号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	1	検出されず	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4.4	5.2	5.0	4.0
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.9	6.8	7.0	7.1
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0	0
水温 []		23.0	22.3	22.2	23.3

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年9月分

検査項目	水質基準	原水	原水	原水	原水
		桑名・西部系統	桑名・西部系統	多度・北部系統	多度・北部系統
		西部水源 地7号井	西部水源 地8号井	多度1号井	多度2号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず	検出されず	4
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.1	5.9	3.3	3.4
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.6	6.7	6.8	7.0
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0	0
水温 []		19.8	19.3	15.8	15.9

検査項目	水質基準	原水	原水	原水	原水
		多度・北部系統	多度・北部系統	多度・中部系統	多度・南部系統
		多度4-1号井	多度4-2号井	多度6号井	多度8号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず	休止中	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性		陰性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.3	3.3		2.9
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3		< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.6	6.6		7.0
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5		< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1		< 0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0		0
水温 []		16.8	16.9		18.3

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年9月分

検査項目	水質基準	原水	原水
		古野系統	美鹿系統
		古野浄水場 着水井	美鹿浄水場 着水井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	99	86
2 大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	2.8	2.9
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.5	0.7
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.3
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	0.7	1.4
51 濁度 [度]	2 度以下	0.2	0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	1
クリプトスポリジウム [個/10L]		-	0
ジアルジア [個/10L]		-	0
水温 []		18.6	19.7