

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年6月分

検 査 項 目	水 質 基 準	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水
		町屋系統	町屋系統	町屋系統	桑名・南部系統
		城南神社	桑名市修徳 まちづくり拠点施設	柿安 コミュニティパーク	立田・太平地区 農業集落排水 処理施設
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	0.76	0.75	0.86	0.78
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.08	0.09	0.10	0.10
13 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01
14 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.003	0.004	0.003	0.005
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.001	0.002	0.001	0.002
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	6.1	6.1	6.3	6.3
37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.3	5.4	6.0	5.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	74	73	69	66
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	110	110	110	110
41 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.4	0.3	<0.3	0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.8	6.7	6.4	6.4
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温 []		20.6	21.0	22.5	22.0
遊離残留塩素 [mg/L]		0.49	0.44	0.39	0.39

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年6月分

検 査 項 目	水 質 基 準	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水
		桑名・南部系統	桑名・西部系統	桑名・西部系統	多度・北部系統
		平群神社	おがわら公園	上野浄水場	北猪飼集会所
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	0.80	0.77	0.79	0.81
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.09	0.08	0.09	<0.08
13 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	0.02	0.02	<0.01
14 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.006	0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001	0.002	0.002	<0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.009	0.004	0.002	<0.001
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.004	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.002	0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01
35 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	7.7	6.0	5.9	5.1
37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	7.4	5.3	5.2	3.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	38	69	73	26
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	78	110	110	57
41 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.4	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.5	6.4	7.0	7.2
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温 []		21.1	21.4	19.5	21.1
遊離残留塩素 [mg/L]		0.51	0.43	0.34	0.38

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年6月分

検 査 項 目	水 質 基 準	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水
		多度・中部系統	多度・南部系統	古野系統	美鹿系統
		多度4号井	大鳥居農村公園	古野地区 浄化センター	美鹿地内
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	0.002	0.001	0.001
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	0.82	0.13	0.32	0.24
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	0.004	0.008
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	0.002	0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	0.009	0.013
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	0.004
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	0.003	0.004
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	5.0	10	4.4	5.2
37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.4	3.1	3.0	3.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	25	28	24	29
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	59	95	51	59
41 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.2	6.9	7.0	6.9
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温 []		19.0	23.0	22.6	18.5
遊離残留塩素 [mg/L]		0.48	0.46	0.36	0.29

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年6月分

検 査 項 目	水 質 基 準	給水栓水	
		長島・中部系統	
		伊勢島 まちづくり拠点施設	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	<0.0003	
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	<0.00005	
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	0.34	
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.09	
13 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	0.01	
14 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005	
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.001	
17 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.001	
18 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.0005	
19 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	
20 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	0.07	
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.017	
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003	
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	<0.001	
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.021	
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.01	
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.004	
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001	
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008	
32 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	0.03	
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	0.02	
35 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	
36 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	5.7	
37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.001	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6.2	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	17	
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	43	
41 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	0.000003	
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	
45 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.6	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.6	
48 味	異常でないこと	異常を認めず	
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	
水温 []		24.7	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.30	

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年7月分

原水の検査は水道法では定められておりませんが、水質基準に基づき検査を行っています。

検 査 項 目	水 質 基 準	原水
		町屋系統
		上野浄水場 着水井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	110
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	<0.0003
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	<0.00005
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	0.89
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.11
13 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	0.01
14 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	<0.0002
15 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.001
17 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.001
18 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.0005
19 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
20 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
32 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01
35 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	5.2
37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.001
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	67
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	120
41 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
44 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
45 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.0
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0
クリプトスポリジウム [個/10L]		不検出
ジアルジア [個/10L]		不検出
水温 []		23.1

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年7月分

原水の検査は水道法では定められておりませんが、水質基準に基づき検査を行っています。

検 査 項 目	水 質 基 準	原水	原水
		町屋系統	町屋系統
		額田水源 1号井	額田水源 2号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	3
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	0.92	0.95
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.10	0.09
13 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	0.02	0.03
14 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
20 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
32 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01
35 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	6.1	7.1
37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5	7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	67	71
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	100	120
41 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002
45 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.0	6.7
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0
水温 []		17.0	19.5

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年7月分

原水の検査は水道法では定められておりませんが、水質基準に基づき検査を行っています。

検 査 項 目	水 質 基 準	原水	原水
		桑名・南部系統	桑名・西部系統
		南部水源地 1号井	西部水源地 1号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	1
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	0.99	0.29
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.10	0.10
13 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	0.01	0.02
14 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
20 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
32 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01
35 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	8.8	5.1
37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	7	4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	46	70
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	110	120
41 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002
45 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.6	7.0
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0
クリプトスポリジウム [個/10L]		不検出	不検出
ジアルジア [個/10L]		不検出	不検出
水温 []		17.7	18.7

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年7月分

原水の検査は水道法では定められておりませんが、水質基準に基づき検査を行っています。

検 査 項 目	水 質 基 準	原水	原水	原水
		桑名・西部系統	桑名・西部系統	桑名・西部系統
		西部水源地 2号井	西部水源地 3号井	西部水源地 4号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	1	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	0.33	0.64	0.85
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.09	<0.08	0.09
13 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	0.01	0.02	0.02
14 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
32 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01
35 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	5.5	5.6	5.4
37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4	5	5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	81	69	68
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	110	100	110
41 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.0	6.9	7.1
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0
水温 []		18.9	18.4	17.5

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年7月分

原水の検査は水道法では定められておりませんが、水質基準に基づき検査を行っています。

検 査 項 目	水 質 基 準	原水
		桑名・西部系統
		西部水源地 5号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	2
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	<0.0003
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	<0.00005
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	0.99
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.09
13 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	0.02
14 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	<0.0002
15 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.001
17 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.001
18 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.0005
19 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
20 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
32 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01
35 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	5.8
37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.001
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	69
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	110
41 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
44 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
45 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.9
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0
クリプトスポリジウム [個/10L]		不検出
ジアルジア [個/10L]		不検出
水温 []		17.6

検 査 項 目	水 質 基 準	原水	原水	原水	原水
		桑名・西部系統	桑名・西部系統	桑名・西部系統	多度・北部系統
		西部水源地 6号井	西部水源地 7号井	西部水源地8号井	多度1号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	0.62	1.1	1.1	0.60
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.11	0.09	0.09	<0.08
13 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.02	<0.01
14 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
32 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	4.9	5.5	6.3	4.7
37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4	6	6	3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	68	64	62	25
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	100	120	110	44
41 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.2	6.8	6.8	7.1
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0	0
水温 []		18.3	16.6	17.4	17.0

検 査 項 目	水 質 基 準	原水	原水	原水	原水
		多度・北部系統	多度・北部系統	多度・中部系統	多度・南部系統
		多度2号井	多度4-1号井	多度4-2号井	多度8号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	2	2	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	0.62	0.62	0.58	0.09
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	0.01	0.01	<0.01
14 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
32 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	5.2	4.6	4.5	10
37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3	3	3	3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	24	24	24	24
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	62	41	48	86
41 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.0	6.9	7.1	7.2
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0	0
水温 []		17.4	15.0	15.1	18.1

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年7月分

原水の検査は水道法では定められておりませんが、水質基準に基づき検査を行っています。

検 査 項 目	水 質 基 準	原水	原水
		古野系統	美鹿系統
		古野浄水場 着水井	美鹿浄水場 着水井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	26	140
2 大腸菌	検出されないこと	検出	検出
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	0.002	0.001
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	0.30	0.29
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
20 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
32 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01	0.02
35 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	4.5	5.4
37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.001	0.002
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3	3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	24	30
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	51	54
41 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002
45 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.4
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	0.8	1.8
51 濁度 [度]	2 度以下	0.2	0.2
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0
クリプトスポリジウム [個/10L]		不検出	不検出
ジアルジア [個/10L]		不検出	不検出
水温 []		17.8	19.9