

桑名市 水道水及び原水水質検査結果(令和8年5月分)

検査項目	水質基準	給水栓水
		町屋系統
		城南神社
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.10
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.3
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.7
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	0.2
水温 [°C]		20.6
遊離残留塩素 [mg/L]		0.24

検査項目	水質基準	給水栓水	給水栓水
		町屋系統	町屋系統
		桑名市修徳 まちづくり拠点施設	柿安 コミュニティパーク
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6.1	6.2
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.6	6.6
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1
水温 [°C]		19.4	21.9
遊離残留塩素 [mg/L]		0.35	0.41

検査項目	水質基準	給水栓水
		桑名・南部系統
		立田・太平地区 農業集落排水 処理施設
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.7
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.5
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 [°C]		19.9
遊離残留塩素 [mg/L]		0.30

桑名市 水道水及び原水水質検査結果(令和8年5月分)

検査項目	水質基準	給水栓水	
		桑名・南部系統	
		平群神社	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.09	
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	7.3	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.4	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.6	
48 味	異常でないこと	異常を認めず	
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	
水温 [°C]		19.0	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.51	

検査項目	水質基準	給水栓水	
		桑名・西部系統	
		おがわら公園	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.8	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.5	
48 味	異常でないこと	異常を認めず	
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	
水温 [°C]		19.3	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.43	

検査項目	水質基準	給水栓水	
		桑名・西部系統	
		上野浄水場	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.08	
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.7	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.1	
48 味	異常でないこと	異常を認めず	
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	
水温 [°C]		19.0	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.37	

桑名市 水道水及び原水水質検査結果(令和8年5月分)

検査項目	水質基準	給水栓水	
		多度・北部系統	多度・中部系統
		北猪飼集会所	多度4号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.7	3.7
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.4	6.4
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1
水温 [°C]		20.6	19.8
遊離残留塩素 [mg/L]		0.40	0.40

検査項目	水質基準	給水栓水	
		多度・南部系統	
		大鳥居農村公園	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	<0.08	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.4	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.4	
48 味	異常でないこと	異常を認めず	
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	
水温 [°C]		19.9	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.53	

検査項目	水質基準	給水栓水	
		古野系統	
		古野地区 浄化センター	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	0.001	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.3	
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.5	
48 味	異常でないこと	異常を認めず	
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	
水温 [°C]		21.0	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.45	

桑名市 水道水及び原水水質検査結果(令和8年5月分)

検査項目	水質基準	給水栓水
		美鹿系統
		美鹿地内
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	0.001
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	<0.08
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.6
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.4
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 [°C]		15.5
遊離残留塩素 [mg/L]		0.39

検査項目	水質基準	給水栓水
		長島・中部系統
		伊曾島 まちづくり拠点施設
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.2
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.7
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.7
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 [°C]		22.0
遊離残留塩素 [mg/L]		0.30

桑名市 水道水及び原水水質検査結果(令和8年5月分) ※原水の検査は水道法では定められておりませんが、水質基準に基づき検査を行っています。

検査項目	水質基準	原水	原水	原水	原水
		町屋系統	町屋系統	町屋系統	桑名・南部系統
		上野浄水場着水井	額田水源1号井	額田水源2号井	南部水源1号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0	0	1
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6	7	7	9
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.0	6.8	6.5
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0	0
水温 [°C]		18.5	15.3	18.5	16.3

検査項目	水質基準	原水	原水	原水	原水
		桑名・西部系統	桑名・西部系統	桑名・西部系統	桑名・西部系統
		西部水源1号井	西部水源2号井	西部水源3号井	西部水源4号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5	5	5	6
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.0	7.0	7.0	7.2
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0	0
水温 [°C]		14.6	14.5	15.5	12.9

検査項目	水質基準	原水	原水	原水	原水
		桑名・西部系統	桑名・西部系統	桑名・西部系統	桑名・西部系統
		西部水源5号井	西部水源6号井	西部水源7号井	西部水源8号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6	5	6	6
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.9	7.3	6.8	6.9
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0	0
水温 [°C]		15.3	14.8	14.8	14.3

検査項目	水質基準	原水	原水	原水	原水
		多度・北部系統	多度・北部系統	多度・北部系統	多度・北部系統
		多度1号井	多度2号井	多度4-1号井	多度4-2号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4	3	3	3
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.9	7.3	6.7	6.8
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0	0
水温 [°C]		18.3	17.9	16.9	16.3

桑名市 水道水及び原水水質検査結果(令和8年5月分) ※原水の検査は水道法では定められておりませんが、水質基準に基づき検査を行っています。

検査項目	水質基準	原水	原水	原水
		多度・南部系統	古野系統	美鹿系統
		多度8号井	古野浄水場 着水井	美鹿浄水場 着水井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	4	14
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3	3	3
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.6	7.4
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	0.8	1.2
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0
水温 [°C]		16.8	13.7	12.8